



Le spécialiste des **MOUSTIQUAIRES ET PROTECTIONS SOLAIRES**



Envie de confort !

Édition d'avril 2026

FLO
FERMETURES
LOIRE - OCEAN

Concepteur ET FABRICANT DEPUIS 1993

Située en Maine-et-Loire, Flo Fermetures conçoit et fabrique des fermetures haut de gamme, particulièrement bien adaptées à la rénovation de l'habitat.

- Volets roulants motorisés, en aluminium
- Protections solaires
- Moustiquaires
- Portes de garage

LES + FLO FERMETURES

- 8 ans de garantie (pour les portes de garage enroulables)
- 5 ans de garantie pour les volets roulants motorisés
- Réduction des emballages avec des conditionnements sur mesure



Délais de fabrication et livraison courts

8 semaines de délai



Un service après-vente disponible et réactif



Une équipe commerciale et technique proche de vous



BOUYER LEROUX



(0



**PRODUITS FABRIQUÉS
DANS NOTRE USINE,
CHAQUE ANNÉE.**

*FLO, c'est la qualité de l'offre avant tout !
Et la garantie du service plus que tout !*



Une offre COMPLÈTE



MOUSTIQUAIRES ET PROTECTIONS SOLAIRES

(" @ @ V N ¢ @ " @ N » N ¢ 7 V " @ " N Æ 5 V 8 @ " 5 8 N » " 8 ‡ V @ " ¢ K Æ N 8 " et éloigner les insectes.

MOUSTIQUAIRES	P. 4 - 9
Latérales	P. 6 - 7
Verticales	P. 8 - 9
PROTECTIONS SOLAIRES	P. 10 - 18
Screen Zip - Neyo	P. 12 - 13
Brise-soleil orientable	P. 14 - 15

FLO FERMETURES, C'EST AUSSI :



VOLETS ROULANTS

Une gamme complète de volets roulants en aluminium et motorisés.



Voir la brochure en ligne



Voir la brochure en ligne

PORTES DE GARAGE

De belles portes de garage motorisées, fonctionnelles et faciles à manipuler.



Une garantie Extensia unique sur le marché !

somfy®

@ @ V 8 " V @ 7 V | i
@ V 8 " @ 5 ¢ < " @ K

@ ‡ " N 8 7 V ¢ ¢ N » ‡ | " @
¢ ‡ | 4 V n 8 " " N " ‡ » 5 < "

LES MOUSTIQUAIRES OUEVA UNE GAMME LARGE POUR LAISSER LES INSECTES DEHORS !

Des produits de qualité et durables

Une gamme complète
pour toutes les ouvertures



LES MOUSTIQUAIRES LATÉRALES ET VERTICALES

Enroulables
ou plissées

Manuelles
ou motorisées

Même toile sur
toute la gamme



Verticale Enroulable



Latérale plissée

**Les moustiquaires
sont adaptées à
tous types
de chantiers.**

FABRICATION
FRANÇAISE



GARANTIE

5 ans*

Moustiquaires
OUVÉA - OUVÉA+

*hors toile : 2 ans



Latérale Enroulable

MOUSTIQUAIRE LATÉRALE ENROULABLE



Manuelle


n 8 "V8 t J c c c n (a @ 5 a « " v V — n N V t

Intégration parfaite à la baie

n < 8 " N8 @ < 5 < NP
n ‡ "V a " tN8 n5 N b c P

Finition soignée

n a @ a n a @ a " @ P
n a a » " a N » 8 » P
n a 8 Æ @ V " tN8 V ‡ » @ P



Rail haut

LES LIMITES DIMENSIONNELLES

	LARGEUR		HAUTEUR	
	MINI	MAXI	MINI	MAXI
1 vantail	400 mm	2 000 mm	930 mm	3 000 mm
2 vantaux	800 mm	4 000 mm	930 mm	3 000 mm



Powered by BETTIO

LES COLORIS

COLORIS COFFRE, PROFIL DE GUIDAGE ET PROFIL DE FERMETURE	Blanc « n c ‡
OUVÉA latérale enroulable	●
OUVÉA latérale plissée	●



Et toutes autres couleurs
RAL sur demande.

Coloris
toile

Gris

de verre
enrobée
‡ " a !

! 8 a @ < N8 < NV " @
" N a 8 N a @ ‡ » " @
i N a N8 " a ‡ a < N a K N8 "
" @ N @ V @ < " 5 N a « " ‡ | » n

MOUSTIQUAIRE LATÉRALE PLISSÉE



Manuelle

8 "V8 t J — c c n (a @ 5 a « " ~ V — n N V t

Pose en rénovation facilitée

n ‡ "V a n a « " b c 5 " @ " ‡ | a c a a @ c P


Discrétion et design

n 8 Æ V a a V " t N 8 V ‡ » — ‡ " 8 " P

n ! 8 ‡ @ ‡ " N " @ a ‡ a @ a V » @ ‡ @ N 8 n " 8 @ " V 48



Détail du seuil



Encombrement

LES LIMITES DIMENSIONNELLES

	LARGEUR		HAUTEUR	
	MINI	MAXI	MINI	MAXI
1 vantail	700 mm	1 800 mm	1 800 mm	2 500 mm
2 vantaux	700 mm	3 200 mm	1 800 mm	2 500 mm

Grande transparence des toiles - Solidité renforcée

SATINÉ				TEXTURÉ	
Crème « n ~ c ‡ »	Gris clair « n c ‡ »	Gris anthracite « n ~ c ‡ »	Marron « n ~ c ‡ »	Gris Sablé z « n — c c ‡ z »	Noir Sablé z « n — c c ‡ z »
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●



*hors toile
(2 ans)



MOUSTIQUAIRE VERTICALE ENROULABLE




Manuelle

n 8 "V8 t J v c c

Résistance et confort d'utilisation

n` a " n" c c " 5 8 N a " « @ " 5 V 8 V " " a " V 8 " @ a ‡ a N » P
n « " N » " N 8 @ @ V 5 " 8 c " V 8 " a a N » 8 » j | t " ‡ | " 8 V " " N P
n « " @ @ 8 N a N » 8 » ‡ @ " N V « " P
n a a » " @ a N » 8 » " @ P

" V a N » " N Æ a N a @
n! 8 " " V a a V " t N 8 V ‡ » ‡ @ a " N » 5 V 8 » P
n l a t N a ‡ V < 2 6 » » V a 5 » " ‡ " V " @ n " c 8 " @ @ 8 N @ " N < a 5 @ a t P
n " 8 8 V a " " 5 8 N a " « @ @ " @ @ V 8 » 5 8 V 5 a ‡ ‡ " « c " P



LES LIMITES DIMENSIONNELLES

LARGEUR		HAUTEUR	
MINI	MAXI	MINI	MAXI
400 mm	1 600 mm	300 mm	2 400 mm



LES COLORIS

COLORIS COFFRE, PROFIL DE GUIDAGE ET PROFIL DE FERMETURE MOUSTIQUAIRE	Blanc « n c v ‡	Crème « n v v ‡
OUVÉA verticale enroulable	●	●
OUVÉA+ verticale enroulable	●	●



Et toutes autres couleurs
RAL sur demande.

Coloris toile
Gris

« a " " Æ « 8 "
de verre
enrobée
‡ " a !

! 8 a @ c N 8 < N V " @
" N a 8 N a @ ‡ » " @
j N a N 8 " a ‡ a c N a K N 8 "
" @ N @ V @ c " 5 N a « " ‡ | » n

MOUSTIQUAIRE VERTICALE ENROULABLE

**MOTRISÉE
(option)**



Manuelle ou Motorisée (option)

n 8 "V8 t J — c c

Motorisation en option



n ‡ @ Æ K 8" < 8 " < " 8 < " j V < 8 " ‡ " N » » 5 " n " < < 8 ‡ a N » P

Toile quasi indéchirable

n ‡ u @ N " « 8 " n " N » a — 5 " 8 " N N N j ‡ " @ 8 N 8 ‡ " @ V a ‡ " @ " N ‡ | u 8 " N V 8 " 8 P n « » @ a @ N < " V n " N < @ @ " P

Conception optimisée

n! 8 " @ 5 » < a " " N ‡ » n " 5 5 » 5 V 8 " 5 j < " " @ a @ " < N " @ ‡ " 5 P @ @ " 8 b n! 8 " N V 8 " j 8 " @ @ 8 N @ P! a < n! ‡



Pratique, la tirette rétractable et réglable



« " < 8 " ‡ V
moteur
avec un
< 8 ‡ " ‡
a N » P
n P P

LES LIMITES DIMENSIONNELLES

	LARGEUR		HAUTEUR	
	MINI	MAXI	MINI	MAXI
Manuelle	400 mm	2 500 mm	400 mm	2 460 mm
Motorisée	600 mm	2 700 mm	400 mm	2 700 mm

Important : certaines dimensions ne sont
‡ " @ 5 " a " " @ 7 V | " n " 8 @ a N 8 a @ " " P

Grande transparence des toiles - Solidité renforcée

SATINÉ			TEXTURÉ	
Gris clair « n c ‡	Gris anthracite « n c ‡	Marron « n c ‡	Gris Sablé z « n — c c ‡ z « n — c c ‡	Noir Sablé z « n — c c ‡ z « n — c c ‡
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●



GARANTIE

5 ans*

Moustiquaires
OUVÉA - OUVÉA+

*hors toile
(2 ans)



Powered by BETTIO

DES PROTECTIONS SOLAIRES POUR TOUS LES BESOINS !

» à 8 N à @ à æ < N à n " ‡ V < 8 N N " 8 à 7 V "

dans le logement

**Embellissement des extérieurs de la maison
grâce à des produits design et qualitatifs**



LE STORE VERTICAL EXTÉRIEUR & BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

Grandes
largeurs

Motorisations
SOMFY

Large choix
de coloris



Brise soleil orientable

Les produits
" @ 5 V @ " Æ
pour renvoyer les
rayons du soleil.

FABRICATION
FRANÇAISE



GARANTIE

5 ans*

Protections
solaires

*hors toile : 2 ans



Screen Zip NEYO

LE STORE VERTICAL EXTÉRIEUR

2 TYPES DE COFFRES ALU

Les coffres alu sont disponibles en deux types :
à l'extérieur (type 1) et à l'intérieur (type 2).



	ARRONDI	PAN DROIT
TAILLE DE COFFRE	(X x 0 z z X z z h 0 z x x i)	
96 mm	A:96 B:99 C:73	A:96 B:99 C:73
126 mm	A:126 B:126 C:100	A:126 B:126 C:100
150 mm		A:150 B:150 C:103

UN LARGE CHOIX DE COULEURS DISPONIBLES

Coffres et coulisses

Coffres	Coulisses
Blanc 9016S Gris anthracite 7016S Marron foncé 8019S	Crème 1015T Gris anthracite foncé 7016T Gris clair 7035T Gris alu 9007T Noir sablé "2100S" Gris sablé "2900S"

+ Et toutes autres couleurs RAL sur demande.

Toiles

Blanc 0202	Lin 2020	Sable 1010	Perle 0707	Gris 0101	Charcoal 3030
------------	----------	------------	------------	-----------	---------------



ZOOM SUR :

La toile black out

Une occultation excellente tout en améliorant le confort thermique du logement.



En savoir plus

LES TOILES

Ultra résistantes

J 8 N a @ V @ 7 V | i ~ c e c c 4 V n 8 " @ P



RÉSISTANCE AU VENT

Les résultats obtenus dans le laboratoire de

J a » " J kaboutissant à la classe 5
@ " 8 " " z 0 n 0 z ~ — c ~ N " @ N » "
‡ " @ ‡ a " @ a @ ‡ " c e c t c c P

RÉSISTANCE AU VENT (Pa)

" z 0 n 0 z ~ n — c ~
Classe 5 (H x L) c e c t c c P



LES MOTORISATIONS

Moteur solaire :
SOMFY SUNEIA IO



Moteur radio : Maestria io

! 7 V " ‡ < 8 " " æ a 5 z 0 " @ N a n 8 » n " < @ 5 a N ‡
c ‡ u ~ a P

> **Compatibles** n " < " @ 8 " @ < " < N » " @ ‡ x l P
% < 5 a ‡ " @ b V @ 7 V | i — N t r e s s e n c i e u x P N
% X N " a " N @ K " @ N " V 8 @ @ | ‡ 5 N " N V t < " N
‡ " N " 5 @ 8 < " V t < 5 N " V 8 @ ‡ " @ " a " N ‡ " n " N

>> Trop de soleil, le Screen Zip NEYO se ferme,

>> Trop de vent, le Screen Zip NEYO s'ouvre.

> Protection **contre le gel P**

LES OPTIONS DISPONIBLES

Capteur extérieur
Soleil



CAPTEUR SUNIS
WIREFREE IO

(sans interface)


Capteur extérieur
Soleil & Vent



CAPTEUR
SUNIS IO 230V

(Compatible en commande
radio et solaire io)

PLUS D'OPTIONS
SUR DEMANDE !



LES LIMITES DIMENSIONNELLES

Dimensions max.	Coffre 96 mm		Coffre 126 mm		Coffre 150 mm	
	Moteur solaire	Moteur radio	Moteur solaire	Moteur radio	Moteur solaire	Moteur radio
Largeur	3 500 mm	c c	4 000 mm	c c c	Non disponible	c c c
Hauteur	3 000 mm	3 500 mm	4 000 mm	4 000 mm		4 000 mm
Surface	10,5 m ²	12,25 m ²	12 m ²	20 m ²		24 m ²

GARANTIE
EXTENSIA

8 ans

Screens Zip NEYO
motorisés

0 5 N a

GARANTIE

5 ans*

Protections
solaires

*hors toile : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE




LE BRISE-SOLEIL ORIENTABLE




3 VERSIONS...


1. STANDARD



DEUX TYPES DE POSES



En niche avec empilement des lames au-dessus de la hauteur de baie.



Sous linteau avec empilement inclus dans la hauteur de baie.

DEUX TYPES DE CAISSONS




Caisson en L
- Standard : BL01
- ITE : BL12



Caisson en U
- Standard : BL06
- ITE : BL31

2. AUTOPORTÉE





3. RÉNOVATION



COFFRE À PAN COUPÉ



COFFRE ARRONDI



LES LAMES



- > Bonne stabilité
- > Usure et bruit au vent réduites grâce aux œillets de protection



- > Stabilité augmentée au vent
- > Occultation renforcée grâce aux joints

LES MOTORISATIONS ET COMMANDES

x N"V8 <" N8 Æ a8" ‡ x l K 5 8 ‡ » VNP
x 4 Vn8" " 5Nª J « ‡ªª n ‡ uK ‡ªª 8
! 7V" ‡ " @Nªn8» n" < @ 5ª N ‡" <
‡ªNV ~ª n 8ª Nª P



LES AUTOMATISMES IO

! 5"çV8 çt"£8ªçV8



Sunis Wire Free io

LES OPTIONS DISPONIBLES

Capteur extérieur
Soleil



(sans interface)

Capteur extérieur
Soleil & Vent




(Compatible en commande radio et solaire io)

PLUS D'OPTIONS
SUR DEMANDE !

LES COMMANDES RADIO

INDIVIDUELLE



io - Situo 1 io avec variation

GÉNÉRALE



io - Situo 5 io avec variation

LES LIMITES DIMENSIONNELLES

Dimensions max.	STANDARD		AUTOPORTÉ ou RÉNOVATION	
	Lame 80s	Lames Z73 ou Z93	Lame 80s	Lames Z73
Hauteur	ccc	cc	ccc	ccc
Largeur	ccc	cc	ccc	ccc
Surface	20 m²	15 m²	16 m²	15 m²
Coffres				
Hauteur 2 600	-	-	170	
Hauteur 4 000	-	-	190	



En savoir plus

LE VOLET ROULANT MAJORQUE



**L'occultation et la sécurité d'un volet roulant.
L'aération et la luminosité d'un BSO.**



EN POSITION FERMÉE :

Le volet est bloqué.
Les lames, en alu extrudé,
sont ultra-résistantes.



EN POSITION AJOURÉE :

Les lames ne peuvent
pas être remontées.
La solidité est maintenue.



En savoir plus

> Lames en alu extrudé

> Section 54 x 9 mm

% n 8 "V8 t J ccc

% n " Æ " ` 5 l 8

> Pose en réno ou tradi

Coffres

Hauteur max. (mm)

Taille coffre (mm)	Pan coupé	1/4 de rond	Carré
150	950	950	950
165	1 250	1 250	1 250
180	1 650	1 650	1 650
205	2 450	2 450	

LES COLORIS STANDARDS



Blanc
9016



Gris anthracite
7016

« n @ V8 ‡ " ‡ "

LES MOTORISATIONS

% ‡ u « ‡ ! 8 NK Æ FK « ` ‡ F Æ Æ 8 " F
% ‡ Æ 8 " J ‡ u « ‡ ` c c ‡ 8

* En option

somfy®



GARANTIE
EXTENSIA

8 ans

En option

FABRICATION
FRANÇAISE



UNIKES ET RÉELLEMENT DIFFÉRENCIANTES

LE VOLET ROULANT MICROPERFORÉ



3 fois plus de lumière et d'aération : une belle alternative aux pures protections solaires.



VOLET CLASSIQUE



VOLET MICROPERFORÉ



En savoir plus

- > Lames en alu
- > Section 35 x 8 mm
- % n 8 "V8 t J c c c
- %n " @ Æ " @ ` 5 l 8 V 5 N"
- > Pose en réno ou tradi


EN OPTION
Moustiquaire intégrée



LES COLORIS STANDARDS



Blanc
9016



Gris anthracite
7016

« n @V8 ‡ " ‡"

Coffres

Hauteur max. (mm)

Taille coffre (mm)	Pan coupé	1/4 de rond	Carré
137	1200	1200	1200
150	1300	1300	1300
165	1750	1750	1750
180	2 000	2 000	2 000
205	2 700	2 700	

LES MOTORISATIONS

% ‡ u « ‡ ! 8NK Æ FK «` ‡F Æ Æ8" F
% ‡ Æ8" J ‡ u Æ K «` ‡F « ‡` c c ‡ 8F • In F

* En option

somfy®



GARANTIE
EXTENSIA

8 ans

En option

FABRICATION
FRANÇAISE



MOUSTIQUAIRE OUVÉA+



Powered by BETTIO

LES INSECTES, C'EST DEHORS... *et même les fenêtres ouvertes !*

La moustiquaire OUVÉA+ a toutes les qualités
pour être détestée par les insectes et adorée par vos clients.

Qualité des matériaux et design :

< 8" < 88» "N < V @@@@ " VK N @ " " AE «8" ‡ " n"88" " 8

Coffre spécialement conçu 5 V8 " 5 ¿ < "8 " @ @ " < N" @ ‡ | u 5 @ @

Grande résistance de la toile :

% V n" N n ! @ @ " % V t < @ < @ n z X x — ^

VERSION MANUELLE

n 8 " V8 t J — . .



*hors toile : 2 ans

VERSION MOTORISÉE

n 8 " V8 t J — . .
Motorisation rechargeable
(1 fois par an)



En savoir plus



FABRIQUÉ EN FRANCE

VOLETS ROULANTS
PORTES DE GARAGE
Moustiquaires
Protections solaires

FLO
FERMETURES
LOIRE-OCEAN

une société du **groupe Bouyer Leroux**

Photos et textes non contractuels

NOS ENGAGEMENTS

FABRICATION LOCALE AVANT TOUT

z V@ 58^an^a »^a @ " @ <^a8<V^aN@ " @ 5 V@ < V8N@ 5 @@^a« " @ " ^a@ N N8 n^a "8 ‡" @ 5 8N
¤ 8 "tP J V@ n @ < ^a@^aV «8^a7V N ‡" < 8"@ " V^a@» @ j ^a@ ‡" < ‡" < " V@P

TRACABILITÉ NOS PRODUITS

J8 <" V "« ! ‡" Æ V8 N @V8 < <V ‡" @ 58 ‡V^aN@K N VN"@ " @ ^a 8 N^a @ @ N ‡" @ 8 ^a
< <" @ @^a« " @ J ‡" N^a @K N 8^a@ N^a K 8 N^a "N ¿ " " @ < 8‡ »" @ ‡" | 8N^a@ 7V^a | ^a C

DURABILITÉ GRÂCE À EXTENSIA

¤ V8 ^a8" ‡V8"8 ‡" @ »7V^a5" " N@K ^a |u 5 @ ‡" @ " <8"N J V " N8"N^a 8» V^a"8 ^a@ V@ @^a
^a ‡|4Vn8" "N ‡»5 <" " N@ 7V^a 58^an^a »^a 8»5 8 N^a 5 VN N 7V" " < " " N j "V P

PARTICIPATION AU RECYCLAGE

¤ 8N^a<^a5"8 V Æ <" " N ‡" Æ ^a8" ‡" 8"<u< " " @N V ^a ‡^a@5" @ < " » ^a @K <" |" @N 5 @
z V@ n @ j <4V8 ‡| 5N^a ^a@"8 @ < @ N^a @ ‡" fl » »8 " b" < " @K < VN"@K N8 @5



FERMETURES LOIRE-OCÉAN

6 rue du Chapelet - 49340 VEZINS

`» P <— ~ < ~ n < N <Nn n "8 "NV8"@P ‡

oooP n "8 "NV8"@P 8

FLO
FERMETURES
LOIRE-OCEAN

une société du **groupe Bouyer Leroux**