

OUVERTURES

LE FENÊTRIER FRANÇAIS



FENÊTRES • PORTES • PORTAILS • VOILETS



BV Cert. 6412418

A young child with curly hair, wearing a textured sweater, is seen from the chest up, looking out of a large, multi-paned window. The child's face is in profile, looking towards the right. The window reflects the warm, golden light of a sunset or sunrise, with silhouettes of trees and buildings visible outside. The interior of the room is dimly lit, showing a lamp and a sofa in the background. The window frame is dark, and the glass panes are separated by thin black lines. A red curved line is drawn across the right side of the image, starting from the top and curving downwards.

P.02 | VOTRE PROJET

P.16 | LES FENÊTRES
OUVERTURES

P.66 | POUR ALLER
PLUS LOIN

P.88 | LES PORTES,
VOLETS ET PORTAILS

ON A TOUS ENVIE DE SE SENTIR BIEN CHEZ SOI.

Il y a ces matins où la lumière peine à entrer.

Ces soirées où le bruit reste, où le froid s'installe un peu trop vite.

Parce qu'au fond, une fenêtre, une porte ou un volet, ce n'est pas qu'une question de menuiserie.

C'est une question de lumière, de calme et d'équilibre dans la maison.

Chez OuvertureS, nous fabriquons des solutions pensées pour améliorer concrètement votre confort de vie.

Depuis plus de 40 ans, nos experts vous accompagnent partout en France avec une exigence simple : proposer des solutions adaptées à votre maison et à votre façon de vivre.

Vous ne remplacez pas seulement des menuiseries.

Vous transformez la manière de vivre chez vous.

OUVERTURES
LE FENÊTRIER FRANÇAIS

ET SI ON PARTAIT DE VOTRE QUOTIDIEN ?

Chaque habitation est différente. Vos besoins aussi.





Est-ce que certaines pièces manquent de lumière en journée ?



Avez-vous parfois trop chaud l'été ou trop froid l'hiver ?



Votre maison est-elle bien isolée aujourd'hui ?



Entendez-vous les bruits extérieurs ?



Avez-vous besoin de plus de tranquillité chez vous ?



Et si vous pouviez réduire vos dépenses d'énergie au quotidien ?



Vous sentez-vous en sécurité chez vous, à tout moment ?



Vos ouvertures sont-elles faciles à utiliser au quotidien ?



Souhaitez-vous moderniser le style de votre maison ?



Et si votre logement devenait plus agréable à vivre, tout simplement ?

Si certaines de ces questions vous parlent, c'est le bon moment pour faire évoluer votre confort au quotidien.

A woman with long brown hair, wearing a dark long-sleeved top, is seen from the side, looking out of a large arched window. Her hands are resting on the windowsill. The window is open, and the view outside shows a residential street with houses and bare trees. The lighting is soft, suggesting late afternoon or early morning. The right side of the image is dark, possibly a shadow or a dark interior wall.

UN PROJET CLAIR, DU DÉBUT À LA FIN

De la première réflexion jusqu'à la pose, vous êtes guidé, conseillé et accompagné. Un interlocuteur unique, des étapes claires et un projet qui avance sereinement.

VOTRE PROJET, ÉTAPE PAR ÉTAPE

01

On commence par VOUS

Tout part de votre quotidien : vos usages, vos attentes, votre maison. C'est la base de votre projet pour éviter toutes solutions inadaptées.

02

Votre conseiller vous guide vers LA solution

Nous vous proposons les solutions les plus adaptées. Vous définissez ensemble la configuration de votre projet.

03

On affine votre projet sur place

Nous nous déplaçons chez vous pour prendre les mesures et analyser les contraintes. Vous recevez un devis clair, gratuit et personnalisé, avec des solutions de financement.

04

Vous validez en toute confiance

Vous validez vos choix techniques, esthétiques et budgétaires. Un délai de pose et les modalités de règlement sont définis.

05

Une fabrication française sur-mesure

Vos menuiseries sont fabriquées en France, selon les spécificités de votre projet.

06

On pose avec soin

Une pose propre, rapide et respectueuse de votre intérieur.

07

Votre projet prend vie

Les travaux sont finalisés. Vos garanties prennent effet.

08

Une visite confiance, pour s'assurer que tout est parfait

Parce qu'un projet ne s'arrête pas à la pose, nous revenons vers vous quelques mois plus tard pour assurer votre satisfaction.

UN PROJET
RÉUSSI
COMMENCE
PAR UNE
RELATION DE
CONFIANCE






QUI SONT LES FENÊTRIERS OUVERTURES ?

Ce sont avant tout des professionnels de la menuiserie passionnés par leur métier. Leur reconnaissance locale en font des acteurs incontournables sur leurs secteurs. Échanger avec leurs clients et les satisfaire sont leurs principales sources de motivation.



LA POSE DE VOS MENUISERIES RÉALISÉE PAR DES TECHNICIENS CERTIFIÉS !

Chez OuvertureS, parce que nous sommes conscients que la qualité de pose constitue le facteur essentiel de la performance de vos menuiseries, toutes nos équipes sont formées aux dernières techniques de la profession, pour vous garantir une pose irréprochable de produits ayant répondu aux plus hauts standards en vigueur.



+150 000
MENUISERIES
posées chaque année

+ 300
POSEURS
qualifiés

+ 150
CONSEILLERS
à votre écoute

UN RÉSEAU PROCHE DE VOUS

OuvertureS s'appuie sur près de 100 magasins implantés partout en France.

Des professionnels de proximité, qui connaissent les spécificités de votre région et vous accompagnent à chaque étape de votre projet.

Chaque magasin partage la même exigence : proposer des solutions adaptées à votre maison et à votre façon de vivre.

Trouvez OuvertureS
près de chez vous !



CHARTRE D'ENGAGEMENT CONFIANCE

Un projet réussi repose sur des engagements concrets.
Chez OuvertureS, chaque détail compte.

- 1** ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCIS EN RESPECTANT LES CONTRAINTES TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES
Une analyse de votre projet dans son ensemble pour proposer une solution adaptée et durable.
- 2** ÉTABLIR UN DEVIS RAPIDE, CLAIR ET GRATUIT
Un devis détaillé et transparent, pour vous permettre de décider en toute confiance.
- 3** PROPOSER UN PLAN DE FINANCEMENT
Des solutions de financement adaptées à votre projet, avec un accompagnement sur les aides disponibles.
- 4** RESPECTER LES DÉLAIS ANNONCÉS LORS DE LA COMMANDE
Des délais clairs et respectés, pour avancer sereinement.
- 5** POSER LES MENUISERIES DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE L'ART
Une pose réalisée par les fenêtriers OuvertureS, pour garantir performance et durabilité.
- 6** LAISSER LES LIEUX DES TRAVAUX EN PARFAIT ÉTAT DE PROPRETÉ
Un chantier propre, soigné et toujours soucieux de votre habitat.
- 7** ASSURER UN SERVICE APRÈS-VENTE PERFORMANT
Un suivi dans le temps, pour répondre à vos besoins après la pose.



UNE FABRICATION FRANÇAISE, PENSÉE POUR DURER



45
ANS

d'expérience

6

SITES

de production
en France

700

COLLABORATEURS

engagés



**On vous présente l'équipe ?
Lui, c'est Ludovic.**

Chaque jour, Ludovic fabrique et assemble vos menuiseries avec précision. Un geste maîtrisé, répété, ajusté, pour garantir un résultat à la hauteur de vos rêves.

Derrière chaque produit, il y a des femmes et des hommes engagés, qui font la différence.

LA QUALITÉ, SANS COMPROMIS

BUREAU D'ÉTUDES

OuvertureS développe et optimise les process de fabrication.

CONTRÔLE QUALITÉ

Chaque menuiserie est testée pour garantir étanchéité, performance et fiabilité.

FABRICATION

Des équipements performants à la pointe des dernières technologies.

LOGISTIQUE

Un emballage soigné et contrôlé pour protéger vos produits jusqu'à leur installation.



FENETRES PVC



FENETRES ALUMINIUM RPT



FENETRES BOIS



CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED



CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED



Selon les dispositions des certifications fenêtres PVC N°19-176, 19-125 et 177-125, ALU N°274-165 et BOIS N°971.



Les fenêtres OUVERTURES bénéficient d'une garantie décennale couverte par une police d'assurance.



Label garantissant l'étanchéité et la qualité des doubles vitrages pendant 10 ans (exigé par l'administration fiscale pour toute déduction).



Pour garantir la maîtrise et la qualité du laquage. Pour l'obtenir et la conserver, l'unité de fabrication est soumise à de nombreux contrôles.



Les normes françaises élaborées par l'AFNOR certifient l'aptitude à la fonction d'un composant (profilé, serrure).

VOTRE PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ

S'engager avec OuvertureS,
c'est avancer avec un cadre sécurisé.





FAITES PARTIE DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS OUVERTURES ET BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES.

Nos menuiseries sont conçues pour durer.

La garantie 25 ans* prolonge cet engagement, en assurant leur bon fonctionnement dans le temps, en complément des garanties légales. Un cadre fiable, pour un projet pensé sur le long terme.



sur vos menuiseries*


Visite confiance 12 à 18 mois
après la fin de vos travaux

Des offres exclusives
en avant-première

De nombreux avantages
grâce au parrainage



En cas de défaillance d'un magasin concessionnaire, la marque OuvertureS garantit votre acompte EXCLUSIVEMENT sur les produits figurant au catalogue OuvertureS (hors pose, autres produits et éventuelles remises de fin de devis) et s'engage à vous proposer de poursuivre éventuellement le chantier.

A photograph of a forest scene with a wooden frame in the center. The frame is made of dark wood and is positioned in the middle ground, looking out over a vast landscape. The landscape features a dense forest of green trees in the foreground, leading up to a range of blue mountains in the distance under a cloudy sky. The frame is flanked by two large, dark tree trunks in the foreground, creating a natural 'window' effect. The text 'S'ENGAGER AUJOURD'HUI, POUR MIEUX VIVRE DEMAIN' is overlaid in white, sans-serif capital letters across the center of the image, partially covering the frame and the landscape.

S'ENGAGER
AUJOURD'HUI,
POUR MIEUX VIVRE
DEMAIN

Chez OuvertureS, améliorer votre quotidien, c'est aussi agir pour limiter notre impact sur l'environnement. Chaque jour, nous faisons des choix concrets pour concevoir des menuiseries plus responsables et durables.



DES MATÉRIAUX RECYCLABLES

Nos menuiseries en PVC, aluminium et bois sont conçues à partir de matériaux recyclables, pour favoriser le réemploi et limiter l'impact sur les ressources.



UNE SECONDE VIE POUR VOS MENUISERIES


Grâce aux filières de tri et au dispositif Triman, nos produits peuvent être recyclés en fin de vie et réintégrés dans une logique d'économie circulaire.



AGIR POUR LES ÉCOSYSTÈMES

Nous contribuons à la gestion durable des forêts en soutenant la plantation de 5 000 arbres en Bretagne, à proximité de notre site de production BOIS.

LES FENÊTRES OUVERTURES



P.18

PVC

L'ISOLATION ET LE RAPPORT
QUALITÉ/PRIX SANS OUBLIER
LA SÉCURITÉ ET L'ESTHÉTISME



P.36

ALU

LA FINESSE, LA LUMINOSITÉ
ET LA COULEUR



P.56

BOIS

LA CHALEUR ET LA NOBLESSE
D'UN MATÉRIAU DE QUALITÉ



PORTES • VOLETS
• PORTAILS

CAHIER TECHNIQUE

FENÊTRES BOIS

FENÊTRES ALU

FENÊTRES PVC

LE CONFORT AU QUOTIDIEN, TOUT SIMPLEMENT

FENÊTRES PVC


Choisir des fenêtres PVC, c'est opter pour une solution simple, performante et durable. Faciles à vivre au quotidien, elles offrent un excellent niveau d'isolation, demandent très peu d'entretien et s'adaptent à tous les projets, sans compromis sur le confort.

POURQUOI CHOISIR LE PVC ?



Un confort accessible !

Le PVC permet d'accéder à des fenêtres fiables, esthétiques et performantes pour un budget maîtrisé. Une solution idéale pour rénover efficacement.



Un confort qui se ressent chaque jour.

Température plus stable, meilleure isolation acoustique, sensation de confort immédiate : la différence se ressent dès les premiers jours.




Un confort fait pour durer !

Résistantes et faciles d'entretien, elles sont conçues pour durer et conserver leurs performances au fil des années.

GARANTIE
25^{ANS}
SUR LA
TENUE MÉCANIQUE

GARANTIE
10^{ANS}
SUR LES
QUINCAILLERIES

GARANTIE
10^{ANS}
SUR LA
COLORIMÉTRIE



PORTES • VOLETS
• PORTAILS

CAHIER TECHNIQUE

FENÊTRES BOIS

FENÊTRES ALU


FENÊTRES PVC

UNE FENÊTRE PENSÉE POUR SUBLIMER VOTRE INTÉRIEUR


RÉFÉRENS

Avec ses lignes contemporaines, ses finitions soignées et ses nombreuses possibilités de personnalisation, la fenêtre Référens s'intègre naturellement à tous les styles d'intérieur. Coloris, poignées, détails de finition : chaque élément est pensé pour créer une ambiance élégante, lumineuse et harmonieuse.





Des profils épurés et harmonieux.
Les lignes extérieures et intérieures droites apportent une touche moderne et élégante.



Des teintes pensées pour chaque intérieur.
Des finitions sobres et intemporelles pour créer une harmonie naturelle et personnalisée dans chaque pièce.



Des poignées au design contemporain.
Des finitions pensées dans les moindres détails pour apporter une signature élégante et homogène à chaque ouverture.

FENÊTRES **PVC**

FENÊTRES **ALU**

FENÊTRES **BOIS**

CAHIER TECHNIQUE


PORTES • VOLETS
• PORTAILS

PLUS DE LUMIÈRE AU QUOTIDIEN

RÉFÉRENS

Avec les fenêtres Référens, la lumière trouve naturellement sa place dans votre intérieur. Ses lignes épurées et ses larges surfaces vitrées apportent une sensation d'ouverture et rendent les pièces plus lumineuses et plus agréables à vivre au quotidien.






Plus de lumière dans chaque pièce.

Le battement central de 112 mm laisse davantage de place aux surfaces vitrées et ouvre plus généreusement les volumes.



Préserver la lumière sans renoncer à l'intimité.

Des vitrages pensés pour laisser entrer la clarté naturelle tout en protégeant les espaces des regards extérieurs.



Des espaces ouverts sur l'extérieur.

De larges ouvertures vitrées prolongent les perspectives et renforcent la sensation d'espace intérieur.


LE CHARME DE L'ASPECT BOIS

RÉFÉRENS


Avec ses finitions aspect bois et ses détails soignés, la fenêtre Référens apporte du caractère et une atmosphère authentique à votre intérieur.

Le charme du bois naturel, avec la simplicité d'entretien et la durabilité du PVC.






Le charme du bois dans chaque détail.
Une finition soignée qui révèle l'authenticité de la matière et conserve son élégance au fil du temps.



Une continuité esthétique pensée dans son ensemble.
Des détails et finitions coordonnés pour créer une harmonie naturelle entre les ouvertures et l'intérieur.



Une esthétique soignée sous tous les angles.
La finition affleurante des soudures aux angles apporte davantage de finesse et d'harmonie aux lignes de la menuiserie.

FENÊTRES PVC

FENÊTRES ALU

FENÊTRES BOIS

CAHIER TECHNIQUE

PORTES • VOILETS
• PORTAILS

UNE MAISON PLUS SIMPLE À VIVRE

RÉFÉRENS


Pensée pour simplifier les déplacements au quotidien, la porte-fenêtre Référens facilite les passages et crée une circulation plus naturelle. Ses seuils discrets et ses ouvertures fluides rendent les déplacements plus simples et l'usage plus agréable jour après jour.





Une étanchéité renforcée sur les seuils.

Le seuil étanche avec système Windstop limite les infiltrations d'eau et d'air tout en conservant un accès fluide et discret.



Une circulation plus naturelle entre les espaces.

Le seuil plat de 20 mm adapté PMR facilite les déplacements entre l'intérieur, la terrasse et le jardin.



Une fermeture plus stable et durable.

La gâche encastrée dans le seuil améliore la continuité de passage tout en renforçant la discrétion des finitions.




UN INTÉRIEUR PLUS SEREIN

RÉFÉRENS

Pensée pour renforcer la tranquillité de votre maison, la fenêtre Référens associe protection, fiabilité et confort d'utilisation. Ses systèmes de fermeture et ses équipements renforcés sécurisent votre intérieur tout en conservant une manipulation fluide et naturelle.






Une protection renforcée pour plus de sérénité.

Les gâches et galets anti-dégondage renforcent la sécurité des ouvertures et limitent les tentatives d'intrusion.



Une fermeture pensée pour durer.

La crémonne haute et basse assure une fermeture plus fiable et accompagne durablement les usages répétés.



Aérer votre intérieur, en toute sécurité.

Une ouverture oscillo-battante maîtrisée qui combine confort et praticité, même dans les espaces les plus contraints.

PRÉSERVER LE CARACTÈRE DE VOTRE MAISON

STYLE


Grâce aux possibilités de cintrage et aux finitions aspect bois, la fenêtre Style s'intègre avec élégance aux formes arrondies et à l'architecture existante. Une solution idéale pour préserver l'harmonie et le caractère du bâti tout en apportant confort et modernité.





Pensée pour résister aux intempéries.

Le rejet d'eau intégré favorise une évacuation efficace de la pluie, pour plus de confort et de tranquillité dans le temps.



Des ouvertures adaptées aux maisons de caractère.

Les formes cintrées et configurations spécifiques préservent l'équilibre et l'authenticité des façades.



Des courbes qui apportent relief et élégance.


Les lignes cintrées s'adaptent à toutes les architectures.

LE CACHET DU BOIS, PENSÉ POUR DURER

STYLE


Avec leurs finitions bois plaxés, les menuiseries Style offrent un rendu chaleureux et raffiné qui s'intègre aussi bien aux architectures traditionnelles qu'aux projets contemporains. Une solution idéale pour donner du cachet à votre habitat et renforcer son élégance au quotidien.






Des teintes pensées pour respecter l'esprit de chaque façade.

Les finitions inspirées des essences traditionnelles permettent d'intégrer naturellement les menuiseries à leur environnement.



Une esthétique soignée sous tous les angles.

La finition affleurante des soudures aux angles apporte davantage de finesse et d'harmonie aux lignes de la menuiserie.



Des détails décoratifs qui renforcent le caractère des ouvertures.

Les petits bois intégrés structurent les perspectives et soulignent l'élégance traditionnelle des menuiseries.



LES OPTIONS FENÊTRES PVC



RÉFÉRENS + / STYLE +

Ces 2 gammes reprennent tous les atouts des gammes RéférenS et Style : hautes performances thermiques, finesse des profils, qualité des assemblages et des finitions. Elles y ajoutent l'ensemble des options qui feront de vos menuiseries la référence en termes de sécurité et de confort !

DÉGONDAGE DES OUVRANTS IMPOSSIBLE DEPUIS L'EXTÉRIEUR



Galet anti-dégondage



Gâche anti-dégondage



Paumelle à ferrage symétrique


VERROUILLAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR RETARDER LES EFFRACTIONS



Verrou médian



Crémone de verrouillage haut et bas



La fenêtre RéférenS +

CONFORT ET SÉCURITÉ

Afin d'améliorer le confort d'utilisation au quotidien, nos fenêtres et portes-fenêtres PVC peuvent être équipées de différentes options pensées pour allier praticité, sécurité et bien-être.




Entrebailleur pour bloquer la fenêtre en position entre-ouverte et aérer



Poignée avec serrure



Poignée de tirage pour manœuvre depuis l'extérieur




Seuil plat de 20 mm adapté PMR

PLUS DE LUMIÈRE, PLUS D'ESPACE

FENÊTRES ALU

Ouvrir les espaces, laisser circuler la lumière et effacer les frontières entre intérieur et extérieur. Grâce à la finesse de ses lignes et à ses larges surfaces vitrées, la fenêtre aluminium apporte une sensation d'ouverture contemporaine et sublime l'architecture de votre habitat.

POURQUOI CHOISIR L'ALU ?



Des profils fins qui valorisent la lumière.

De larges surfaces vitrées pour apporter plus de clarté aux espaces de vie.



Une esthétique pensée pour l'architecture contemporaine.

Des lignes sobres et élégantes qui s'intègrent naturellement à tous les projets.



Une ouverture plus fluide sur l'extérieur.

Des perspectives dégagées pour profiter pleinement du paysage et de la lumière naturelle.

GARANTIE
25 ANS
SUR LA
TENUE MÉCANIQUE

GARANTIE
10 ANS
SUR LES
QUINCAILLERIES

GARANTIE
10 ANS
SUR LA
COLORIMÉTRIE



PORTES • VOILETS
• PORTAILS

CAHIER TECHNIQUE

FENÊTRES BOIS

FENÊTRES ALU


FENÊTRES PVC

LA LUMIÈRE PREND TOUTE SA PLACE

RADIANS

La fenêtre Radians donne toute sa place à la lumière grâce à ses profils discrets et à ses larges surfaces vitrées. L'intérieur paraît plus ouvert, plus fluide, avec une sensation d'espace résolument contemporaine.






Plus de lumière au coeur des ouvertures.

La finesse du battement central de 75 mm maximise les surfaces vitrées et laisse circuler davantage de lumière naturelle.



Des lignes plus discrètes et plus contemporaines.

L'ouvrant caché depuis l'extérieur allège visuellement les menuiseries et renforce la pureté des façades.



Une ouverture plus grande sur le paysage.

De larges surfaces vitrées prolongent naturellement les perspectives et renforcent la sensation d'espace intérieur.

FENÊTRES PVC

FENÊTRES ALU

FENÊTRES BOIS

CAHIER TECHNIQUE

PORTES • VOILETS
• PORTAILS

AFFIRMER LE STYLE DE VOTRE HABITAT

RADIANS

Couleurs, finitions et détails architecturaux : la fenêtre Radians affirme une esthétique contemporaine jusque dans les moindres lignes. La fenêtre devient un véritable élément de signature, pensé pour s'intégrer avec élégance à chaque projet.





FENÊTRES PVC

FENÊTRES ALU

FENÊTRES BOIS

CAHIER TECHNIQUE

PORTES • VOILETS
• PORTAILS

Une harmonie jusque dans les finitions.

Finition intérieure à pan coupé ou moulurée, poignées et accessoires s'intègrent avec précision pour prolonger l'élégance des lignes.



Une palette au service de l'architecture.

Plus de 1 200 coloris disponibles pour composer une esthétique sobre et contemporaine, parfaitement cohérente à l'intérieur comme à l'extérieur.




Des détails graphiques qui signent les ouvertures.

Petits bois intégrés, lignes décoratives et finitions structurent les perspectives et apportent du rythme aux espaces.

L'ÉLÉGANCE EN TOUTE SÉRÉNITÉ


RADIANS

Derrière la finesse de ses lignes, la porte fenêtre Radians intègre des équipements pensés pour renforcer la protection de votre habitat. Une esthétique discrète et contemporaine, pensée pour une manipulation fluide et une sérénité durable.






Une manipulation pensée pour la facilité.
L'aide de tirage extérieure accompagne les mouvements avec fluidité tout en conservant la discrétion des lignes.



Renforcer la protection.
Nos portes-fenêtres couplées d'un élargisseur de 60 mm peuvent être équipées d'une poignée avec serrure permettant le verrouillage intérieur et extérieur.



Des passages plus fluides entre intérieur et extérieur.
Le seuil plat de 20 mm à rupture de pont thermique et adapté PMR facilite la circulation.

FENÊTRES PVC

FENÊTRES ALU

FENÊTRES BOIS

CAHIER TECHNIQUE


PORTES • VOILETS
• PORTAILS

L'ESPRIT TRADITION, LA FINESSE DE L'ALUMINIUM

TRADITION


La fenêtre Tradition réinterprète les formes classiques avec la finesse et la modernité de l'aluminium. Cintrages, ouvertures sur mesure et lignes élégantes permettent de préserver l'identité architecturale de la maison tout en apportant confort et luminosité.






Des ouvertures pensées pour respecter l'esprit des façades anciennes.

Les formes cintrées sur mesure permettent d'intégrer naturellement les menuiseries aux architectures traditionnelles.



Le sur-mesure au service du caractère de la maison.

Des configurations adaptées aux architectures anciennes comme aux rénovations plus contemporaines.



Préserver la lumière tout en conservant l'équilibre des volumes.

Les châssis fixes maximisent les apports lumineux tout en maintenant la cohérence architecturale des espaces.

FENÊTRES PVC

FENÊTRES ALU

FENÊTRES BOIS

CAHIER TECHNIQUE

PORTES • VOILETS
• PORTAILS

PLUS D'ESPACE, PLUS DE LUMIÈRE

RADIANS

Le coulissant Radians affirme une esthétique contemporaine à travers des lignes fines et parfaitement équilibrées. Ses profils discrets et ses larges surfaces vitrées créent des espaces plus ouverts, lumineux et résolument minimalistes.






Des lignes fines au service de l'élégance.

Des profils minimalistes qui allègent visuellement les ouvertures et valorisent l'architecture.



Des finitions pensées pour révéler chaque projet.

Plus de 1 200 coloris disponibles pour composer une esthétique sobre, contemporaine et parfaitement harmonisée à l'intérieur comme à l'extérieur.



Des passages plus fluides.

Le seuil réduit de 25 mm, en option, facilite la circulation tout en conservant la finesse et l'élégance des lignes. Disponible en anodisé gris ou noir.

FENÊTRES PVC

FENÊTRES ALU

FENÊTRES BOIS

CAHIER TECHNIQUE

PORTES • VOLETS
• PORTAILS

EFFACER LES FRONTIÈRES ENTRE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

RADIANS


Le couissant Radians efface naturellement les frontières entre intérieur et extérieur. Sa manipulation fluide et silencieuse accompagne les grands espaces avec légèreté, pour une circulation plus ouverte et plus naturelle.





■ Une manipulation plus fluide.

La poignée discrète et ergonomique à 20° accompagne chaque ouverture avec précision et légèreté.



■ Des vitrages sur mesure selon l'exposition.

Les 3 vitrages de la gamme Eclaz permettent d'ajuster, entre transmission lumineuse ou contrôle solaire, le confort thermique d'été et/ou d'hiver.



■ Une manœuvre facilitée.

La poignée de tirage fixe encastrée côté extérieur facilite les mouvements tout en préservant la finesse visuelle des menuiseries.

FENÊTRES PVC

FENÊTRES ALU

FENÊTRES BOIS

CAHIER TECHNIQUE

PORTES • VOILETS
• PORTAILS

LE PAYSAGE ENTRE DANS LA MAISON

RADIANS


Même sur de grandes dimensions, le coulissant Radians laisse entrer pleinement la lumière et ouvre les espaces sur l'extérieur. Ses larges surfaces vitrées créent une sensation de continuité naturelle et une relation plus fluide avec le paysage.





Un intérieur baigné de lumière.

Le montant chicane de 38 mm allège les lignes, maximise la lumière naturelle et ouvre les perspectives.



Un quotidien plus serein.

Des accès sécurisés avec une poignée avec serrure 3 ou 5 points de verrouillage, 5 clés et carte de propriété.



Des ouvertures grand format.

Jusqu'à 6 vantaux pour créer de larges passages, ouvrir les volumes et prolonger les espaces vers l'extérieur.

OUVRIR L'ESPACE SANS LIMITES

RADIANS

Le couissant à galandage Radians efface la frontière entre intérieur et extérieur.
La lumière circule librement, les passages s'ouvrent entièrement et les espaces se prolongent naturellement vers l'extérieur.






FENÊTRES PVC

Une ouverture qui disparaît dans les murs.

Le galandage fait disparaître totalement les ouvrants pour prolonger naturellement les pièces vers l'extérieur.

FENÊTRES ALU



Des poignées à personnaliser.

Choisissez parmi nos 8 couleurs de poignées pour harmoniser avec la couleur de votre couissant.

FENÊTRES BOIS



Des ouvertures pensées pour les grands espaces.

De 1 à 4 vantaux pour adapter les configurations, fluidifier les circulations et ouvrir plus largement les passages.

CAHIER TECHNIQUE

PORTES • VOLETS
• PORTAILS

LES OPTIONS FENÊTRES ALU



OUVERTURE À LA FRANÇAISE & OSCILLO-BATTANTE



Finition intérieure à pan coupé ou moulurée



Poignée avec serrure et élargisseur de 60 mm



Aile de tirage pour manœuvre depuis l'extérieur



Seuil plat de 20 mm à rupture de pont thermique et adapté PMR

OUVERTURE COULISSANTE



Poignée encastrée 180° pour le croisement des vantaux



Poignée avec serrure



Poignée pour manœuvre depuis l'extérieur



Poignée de tirage encastrée



Seuil réduit de 25 mm

LES SPÉCIAUX

Pour répondre à vos envies de modernité et de grandes ouvertures, nous vous proposons des solutions en aluminium : châssis de grandes dimensions, ensembles composés, formes cintrées ou angulaires, rendus possibles grâce à la rigidité exceptionnelle de l'aluminium.



STYLE ATELIER

Dans un esprit d'atelier, les menuiseries aluminium peuvent être proposées en option avec des plats de 40 mm aux lignes sobres, rappelant les structures industrielles.




L'ÉMOTION DU NATUREL

FENÊTRES BOIS

Le bois apporte une présence naturelle et chaleureuse à l'intérieur. Par sa matière vivante et ses finitions soignées, il crée une atmosphère lumineuse et intemporelle, tout en offrant d'excellentes performances d'isolation.

POURQUOI CHOISIR LE BOIS ?




Une isolation naturellement performante.

Le bois possède d'excellentes propriétés isolantes pour améliorer le confort thermique et acoustique de l'habitat.



Un savoir-faire qui révèle la richesse du bois.

Des essences sélectionnées et des finitions soignées pour mettre en valeur toute la singularité de la matière.



Une ressource issue d'une gestion responsable.

Le bois utilisé provient de forêts gérées durablement, dans le respect des ressources naturelles.

GARANTIE
10 ANS
SUR LES
QUINCAILLERIES

GARANTIE
10 ANS
SUR LA
COLORIMÉTRIE



PORTES • VOLETS
• PORTAILS

CAHIER TECHNIQUE

FENÊTRES **BOIS**

FENÊTRES **ALU**


FENÊTRES **PVC**

PRÉSERVER LE CHARME DE L'ARCHITECTURE EXISTANTE

 INTENS

Les fenêtres Intens s'intègrent naturellement aux architectures traditionnelles et aux demeures de caractère. Le bois révèle toute l'authenticité des lieux tout en apportant confort, élégance et performances durables.





Des courbes inspirées de l'architecture traditionnelle.

Les cintrages et formes spécifiques préservent l'équilibre et l'élégance des façades anciennes.



Des détails fidèles à l'esprit des menuiseries anciennes.

Les quincailleries traditionnelles et moutons gueules de loup renforcent l'authenticité des rénovations.



Une atmosphère plus chaleureuse à l'intérieur.

Les volets intérieurs bois habillent naturellement les ouvertures et renforcent le charme des pièces de caractère.




SUBLIMER LE CARACTÈRE DE VOTRE HABITAT

INTENS

La fenêtre Intens révèle toute la noblesse du bois à travers des teintes, finitions et détails pensés pour chaque intérieur. Chaque projet trouve son équilibre entre authenticité, élégance et personnalisation.





FENÊTRES PVC

FENÊTRES ALU

FENÊTRES BOIS

CAHIER TECHNIQUE

PORTES • VOLETS
• PORTAILS


Des finitions pensées pour chaque intérieur.

250 lasures avec possibilité de bicoloration pour composer des ambiances harmonieuses et parfaitement personnalisées.



Des détails qui prolongent l'élégance des menuiseries.

Les finitions moulurées façon solin de mastic et les lignes travaillées renforcent le raffinement des ouvertures avec discrétion.




Un savoir-faire visible dans chaque finition.

Le jet d'eau à doucine filant souligne la qualité des menuiseries tout en préservant leur authenticité naturelle.

LE RAFFINEMENT DES MENUISERIES TRADITIONNELLES

INTENS

Les portes-fenêtres Intens réinterprètent les codes des menuiseries traditionnelles à travers des détails raffinés et des finitions soignées. L'ouverture mouton et gueule de loup préserve l'élégance classique des intérieurs tout en améliorant le confort d'utilisation.





FENÊTRES PVC

Une protection discrètement intégrée.

La poignée avec serrure sécurise les accès tout en conservant une manipulation fluide et une esthétique sobre.


FENÊTRES ALU



Des détails fidèles aux codes traditionnels.

Le soubassement platebande structure les ouvertures et renforce la présence architecturale des menuiseries.

FENÊTRES BOIS



Une ouverture pensée vers l'extérieur.

Les configurations pour grandes ouvertures créent une continuité naturelle avec l'extérieur tout en préservant l'élégance des intérieurs traditionnels.


CAHIER TECHNIQUE

PORTES • VOLETS
• PORTAILS

LES OPTIONS FENÊTRES BOIS



ESTHÉTIQUE ET TYPES D'OUVERTURE



OUVERTURE MOUTON ET GUEULE DE LOUP



FINITIONS
moulurée ou menuisée
façon solin de mastic



BATTEMENT avec
poignée décentrée
ou centrée

LES SPÉCIAUX

Pour répondre à vos envies d'esthétique et de singularité, nous vous proposons les « Spéciaux » : plein cintre, cintre surbaissé, anse de panier en dormant cintré ou coin de mouchoir en bois massif.



Coin de mouchoir
ouvrant cintre surbaissé



Cintre surbaissé
dormant cintré



Coin de mouchoir
dormant cintré surbaissé



Coin de mouchoir
ouvrant plein cintre



Plein cintre
dormant cintré



Coin de mouchoir
dormant plein cintre



Coin de mouchoir
ouvrant anse de panier



Anse de panier
dormant cintré



Coin de mouchoir
dormant anse de panier

COIN DE MOUCHOIR
(vues intérieure et extérieure)



BAY BOW WINDOW
avec fixes en faux
ouvrants et poteaux
à angle variable.



VOLETS INTÉRIEURS BOIS

Pour allier esthétique et fonctionnalité, nos fenêtres bois peuvent être équipées de volets intérieurs bois. Un véritable atout déco qui sublime votre intérieur tout en offrant une occultation efficace depuis l'intérieur de votre maison, idéale pour répondre aux exigences architecturales, notamment celles des Bâtiments de France.



• Fiches intermédiaires
turlupet*

• Cache-fiche bout droit
ou turlupet*

• Remplissage lisse
ou platebande 1 face

• Fermeture
avec aimant



- Chêne ou bois exotique
- 1, 2 ou 4 vantaux
- Prépeint 2 faces ou Lasure monocouleur
- Possibilité de cintre

* Fiches et cache-fiches disponibles en blanc, noir fer patiné ou laiton vieilli

CAHIER TECHNIQUE



P.68 | PVC

P.70 | ALU

P.74 | BOIS

P.76 | LES NUANCIERS

P.78 | LES VITRAGES


P.80 | LES ACCESSOIRES

P.82 | LES CONFIGURATIONS

P.84 | LES OPTIONS

P.86 | L'OCCULTATION

P.87 | LA DOMOTIQUE





© Stéphan Maurer

PORTES • VOLETS
• PORTAILS

CAHIER **TECHNIQUE**

FENÊTRES **BOIS**

FENÊTRES **ALU**

FENÊTRES **PVC**

FICHE TECHNIQUE RÉFÉRENS

PVC 76 mm

 À LA FRANÇAISE & OSCILLO-BATTANTE

Isolation et étanchéité

- Profilés d'ouvrant et de dormant de 76 mm avec 6 chambres d'isolation
- 6 joints dans une fenêtre un vantail :
 - 3 joints en élastomère sur l'ouvrant et le dormant
 - 3 joints sur le vitrage
- Étanchéité renforcée sur portes-fenêtres :
 - Tampons d'étanchéité dans les angles
 - Seuil de 20 mm étanche grâce au système Windstop
 - Doubles joints brosses et doubles joints souples

Luminosité

- Finesse du battement central de 112 mm
- Vitrage 6-18-4 ITR Gaz

Rigidité


- Parois 2,7 mm
- Renfort en acier 20/10° selon les dimensions

Sécurité


- Poignée de sécurité à verrouillage intégré Sécustik®

Finition

- 3 nuances de gris et 1 aspect bois placés
- Parclores intérieures à pan coupé
- Lignes extérieures à pan coupé



Vue intérieure



Vue extérieure

Indicateurs de performances



Coefficient thermique (Uw) :
jusqu'à 1,2 W/m².K



Coefficient solaire (Sw) :
0,38 à 0,47



Indice phonique (Rw) :
jusqu'à 47 dB



Classement AEW :
A4 E9A VA3



Découvrez la gamme
Référens

FICHE TECHNIQUE

STYLE

PVC 70 mm

À LA FRANÇAISE & OSCILLO-BATTANTE



Vue intérieure

Isolation et étanchéité

- Profilés d'ouvrant et de dormant de 70 mm avec 5 chambres d'isolation
- 4 joints dans une fenêtre un vantail :
 - 2 joints en élastomère sur l'ouvrant et le dormant
 - 2 joints sur le vitrage

Luminosité

- Finesse du battement central de 118 mm
- Vitrage 6-18-4 ITR Gaz

Rigidité

- Parois 2,7 mm
- Renfort en acier 20/10° selon les dimensions

Sécurité

- Poignée de sécurité à verrouillage intégré Sécustik®

Finition

- 3 nuances de gris et 5 aspects bois plaxés
- Parclores intérieures à pan coupé
- Lignes extérieures à pan coupé

Indicateurs de performances



Coefficient thermique (Uw) : jusqu'à 1,3 W/m2.K



Coefficient solaire (Sw) : 0,38 à 0,47



Indice phonique (Rw) : jusqu'à 45 dB



Classement AEV : A4 E7B VA2

Configurez votre fenêtre



Vue extérieure

FICHE TECHNIQUE

RADIANS

ALU OUVRANT CACHÉ

 À LA FRANÇAISE & OSCILLO-BATTANTE

Isolation et étanchéité

- Rupture de pont thermique à 5 chambres d'isolation
- 6 joints dans une fenêtre un vantail :
 - 3 joints en élastomère sur l'ouvrant et le dormant
 - 3 joints sur le vitrage

Luminosité

- Finesse du battement central de 75 mm
- Ouvrant caché offrant un plus grand clair de vitrage
- Vitrage 6-18-4 ITR Gaz

Rigidité

- Profilés en alliage d'aluminium qualité bâtiment
- Équerre d'alignement en face intérieure pour une finition affleurante aux angles
- Parclose extérieure isolante rigide

Sécurité

- Poignée de sécurité à verrouillage intégré Sécustik®
- Profil central en ABS qui crée une barrière limitant l'accès aux gâches de l'extérieur

Finition

- 37 coloris au choix, jusqu'à 1 200 coloris possibles (laquage classe 2 d'épaisseur de 100 microns)
- Finitions intérieures à pan coupé ou moulurée
- Lignes extérieures arrondies



 Vue intérieure
 Finition à pan coupé



 Vue extérieure
 Finition moulurée

Indicateurs de performances



Coefficient thermique (Uw) : jusqu'à 1,2 W/m².K



Coefficient solaire (Sw) : 0,37 à 0,55



Indice phonique (Rw) : jusqu'à 41 dB



Classement AEV : A4 E7B VA2



Découvrez la gamme Radians

FICHE TECHNIQUE

TRADITION

ALU OUVRANT TRADITIONNEL

À LA FRANÇAISE & OSCILLO-BATTANTE



Vue intérieure

Isolation et étanchéité

- Rupture de pont thermique dans l'ouvrant et le dormant obtenue par des barrettes en PVC multi chambres
- 4 joints dans une fenêtre un vantail :
 - 2 joints en élastomère sur l'ouvrant et le dormant
 - 2 joints sur le vitrage

Luminosité

- Finesse du battement central de 101 mm
- Vitrage 6-18-4 ITR Gaz
- Triple vitrage disponible en option

Rigidité

- Profilés en alliage d'aluminium qualité bâtiment

Finition

- 37 coloris au choix, jusqu'à 1 200 coloris possibles en mono ou bicolour (laquage classe 2 de 100 microns)
- Finitions intérieures moulurées
- Lignes extérieures arrondies

Indicateurs de performances



Coefficient thermique (U_w) : jusqu'à 1,5 W/m².K



Coefficient solaire (S_w) : 0,34 à 0,49



Classement AEV : A4 E7B VC2

Vue extérieure



Configurez
votre fenêtre



FICHE TECHNIQUE

RADIANS

ALU COULISSANT

 COULISSANTE & À GALANDAGE



Isolation et étanchéité

- Rupture de pont thermique dans l'ouvrant et le dormant obtenue par des barrettes en PVC multi chambres
- Jusqu'à 10 joints dans l'assemblage d'un couissant 2 vantaux assurant une meilleure isolation et étanchéité :
 - 4 joints tri-fin sur les montants et traverses des ouvrants
 - 2 joints tri-fin sur les rails du dormant
 - 2 joints sur les capots cache-rails des montants (uniquement en rénovation)
 - 2 joints portefeuille sur les vitrages

Luminosité

- Montants et traverses fins, chicanes de 38 mm
- Vitrage 6-18-4 ITR Gaz

Rigidité

- Profilés en alliage d'aluminium qualité bâtiment
- Assemblage des dormants en coupe droite par vissage avec bouchons d'étanchéité
- Montants chicanes renforcés à partir de 1 850 mm de hauteur, possibilité de montants latéraux affleurants en option
- Rail polyamique rapporté évitant l'usure du cadre en partie basse et facilitant un éventuel remplacement



Découvrez la gamme couissant Radians

Indicateurs de performances



Coefficient thermique (U_w) : jusqu'à 1,4 W/m².K



Coefficient solaire (S_w) : 0,37 à 0,55



Indice phonique (R_w) : jusqu'à 37 dB



Classement AEV : A4 E5B VA2



Vue extérieure

Sécurité

- Crémone 2 points pour petites hauteurs, ou 3 points toutes hauteurs (en standard). Crémone 5 points, serrure 3 points ou 5 points (en option)
- Ponts en partie haute assurant l'anti-soulèvement des ouvrants

Confort

- Chariots doubles réglables équipés de roulements à aiguille et de deux doubles roulettes, soit un minimum de 4 roulettes par vantail
- Seuil réduit de 25 mm noir anodisé ou gris anodisé en option

Finition

- 37 coloris au choix, jusqu'à 1 200 coloris possibles en mono ou bicoloration (laquage classe 2 de 100 microns)
- Cache rail sur les montants de dormants pour une finition épurée (en rénovation)

FICHE TECHNIQUE

INTENS

BOIS 58 mm et 68 mm

 À LA FRANÇAISE & OSCILLO-BATTANTE

Isolation et étanchéité

- Profilés d'ouvrant et de dormant de 58 ou 68 mm d'épaisseur
- 4 joints dans une fenêtre un vantail :
 - 2 joints en élastomère sur l'ouvrant
 - 2 joints sur le vitrage

Luminosité

- Finesse du battement central de 130 mm
- Vitrage 6-14-4 ITR Gaz (58 mm) ou 6-18-4 ITR Gaz (68 mm)

Rigidité

- Carrelet lamellé-collé abouté 3 plis, réalisé en essence de bois à haute densité de classe 3 (chêne de France en 58 et 68 mm ou bois exotique en 58 mm)

Sécurité


- Poignée de sécurité à verrouillage intégré Sécustik®

Finition

- Jusqu'à 250 coloris possibles en mono ou bicolour (lasure 3 couches, jusqu'à 430 microns de peinture)
- Finitions intérieures à pan coupé ou moulurées
- Ligne extérieure arrondie avec rejet d'eau arrondi



Vue intérieure



Vue intérieure

Indicateurs de performances

Bois 58 mm

 Coefficient thermique (Uw) : jusqu'à 1,4 W/m².K

 Coefficient solaire (Sw) : 0,34 à 0,44

 Indice phonique (Rw) : jusqu'à 41 dB

 Classement AEV : A4 E7B VB3

Bois 68 mm

 Coefficient thermique (Uw) : jusqu'à 1,2 W/m².K

 Coefficient solaire (Sw) : 0,34 à 0,44


 Indice phonique (Rw) : jusqu'à 41 dB

 Classement AEV : A4 E7B VC2

FICHE TECHNIQUE INTENS

BOIS 58 mm

 MOUTON & GUEULE DE LOUP



Vue intérieure

Isolation et étanchéité

- Profils d'ouvrant et de dormant de 58 mm d'épaisseur
- 4 joints dans une fenêtre un vantail :
- 2 joints en élastomère sur l'ouvrant
- 2 joints sur le vitrage

Luminosité

- Finesse du battement central de 154 mm
- Vitrage 6-14-4 ITR Gaz

Rigidité

- Carrelet lamellé-collé abouté 3 plis en essence haute densité de Classe 3 (Chêne de France ou Bois exotique)

Finition

- Jusqu'à 250 coloris possibles en mono ou bicoloration (lasure 3 couches, jusqu'à 430 microns de peinture)
- Finitions intérieures à pan coupé ou moulurées
- Ligne extérieure arrondie avec rejet d'eau arrondi




Vue intérieure




LES NUANCIERS

PVC 76 RÉFÉRENS


LES TEINTÉS MASSE



LES PLAXÉS BOIS




LES PLAXÉS GRIS




PVC 70 STYLE

LES TEINTÉS MASSE



LES PLAXÉS GRIS



LES PLAXÉS BOIS



ALU RADIANS ET TRADITION



37 teintes laquées au choix, en mono ou bicoloration
Jusqu'à 1200 coloris disponibles sur demande

Satiné blanc RAL 9210	Gris argent RAL 7001 FT	Gris anthracite RAL 7016 FT	Gris quartz RAL 7039 FT	Gris sablé 2900	Noir sablé 2100	Noir profond RAL 9005 FT	Gris clair RAL 7035 FT	Gris soie RAL 7044 FT	
Gris télégris RAL 7047 FT	Gris beige RAL 7006 FT	Gris basalte RAL 7012 FT	Gris moucheté 8821	Brun gris RAL 8019 FT	Gris ciment RAL 7033 FT	Gris pyrite RAL 9007 FT	Gris bistre sablé 2800	Vert blanc RAL 6019 FT	Vert pâle RAL 6021 FT
Vert mousse RAL 6005 FT	Vert sapin RAL 6009 FT	Vert sablé 2500	Bleu pigeon RAL 5014 FT	Bleu pastel RAL 5024 FT	Bleu gentiane RAL 5010 FT	Bleu saphir RAL 5003 FT	Bleu sablé 2700	Beige clair RAL 1013 FT	Ivoire clair RAL 1015 FT
Brun sépia RAL 8014 FT	Brun argile RAL 8003 FT	Brun mat RAL 1247 FT	Rouge pourpre RAL 3004 FT	Rouille 2525	Or 0024	Bronze 9837			

FT : Laquage Fine Texture

BOIS INTENS



Jusqu'à 250 lasures en mono ou bicoloration disponibles sur demande


Prépeint non vernis	Lasure naturel	Blanc RAL 9210	Gris télégris RAL 7047	Blanc perlé RAL 1013	Beige RAL 1015	Bleu pigeon RAL 5014	Bleu pastel RAL 5024	Vert pâle RAL 6021	Gris argent RAL 7001	Gris soie RAL 7044	Gris clair RAL 7035

Teintes non-contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs.

LES VITRAGES

À CHAQUE PIÈCE DE LA MAISON SON VITRAGE

Le choix du vitrage dépend de l'orientation de la façade et de la situation géographique. Ces facteurs influencent la chaleur, la lumière naturelle et le confort thermique.



*Isolation thermique renforcée

CONFORT D'HIVER

LUMI

Pour façades Nord et climats froids. Améliore le confort d'hiver (+3°C), réduit le chauffage (-15%) et apporte +10% de lumière.

ZEN

Vitrage polyvalent toutes orientations. Bon confort été/hiver avec maximum de lumière. Idéal fenêtres standard.

SUN

Pour façades Sud / Est / Ouest et grandes baies. Limite la chaleur d'été (-5°C), réduit la climatisation (-15%) et conserve la luminosité.

CONFORT D'ÉTÉ

GLOSSAIRE

Uw : Coefficient de transmission thermique de la fenêtre (W/m².K)

Mesure l'isolation thermique : plus Uw est bas, meilleure est l'isolation.

Rw : Indice d'affaiblissement acoustique (dB)

Mesure la réduction des bruits extérieurs : plus Rw est élevé, meilleure est l'isolation phonique.

Sw : Coefficient de transmission solaire (0 à 1)

Indique la quantité de chaleur solaire qui traverse le vitrage : plus Sw est bas, meilleure est la protection contre la chaleur.

AEV : Perméabilité à l'Air, à l'Eau et résistance au Vent

Évalue l'étanchéité et la solidité de la fenêtre :


- A : passage de l'air (A1 à A4)
- E : résistance à l'eau (E1 à E9A)
- V : résistance au vent (V1 à V4)



RÉNOVATION GÉNÉRALE
d'éméraude


VITRAGE THERMIQUE

Le vitrage thermique améliore l'isolation de la maison, conservant la chaleur en hiver et limitant la chaleur en été, pour un confort optimal et des économies d'énergie.



VITRAGE PHONIQUE

Le vitrage phonique réduit efficacement les bruits extérieurs, offrant un environnement intérieur calme et agréable, même dans les zones bruyantes.





VITRAGE SÉCURITÉ

Le vitrage de sécurité renforce la résistance aux chocs, aux effractions et aux accidents domestiques, protégeant les occupants et le logement.

44/2-16-4 ITR GAZ (P2A)

SP10-14-4 ITR GAZ (P5A)



P2A retarde l'effraction de 3 minutes
P5A retarde l'effraction de plus de 5 minutes

TABLEAU DES PERFORMANCES

Chaque menuiserie bénéficie de garanties adaptées à ses composants, pour vous assurer performances et durabilité dans le temps.

			PVC 76 mm RéférenS	PVC 70 mm Style	ALU Frappe RadianS 2	ALU Coulissant RadianS 3	Bois 58 mm IntenS	Bois 68 mm IntenS
PHONIQUE (STANDARD) Toutes les gammes : 6-18-4 Bois 58 mm : 6-14-4	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	Intercalaire ALU noir	1,3	1,4	1,5	1,6	1,5	1,5
		Intercalaire TGI Warm Edge	1,3	1,3	1,4	1,5	1,4	1,4
		Intercalaire Swisspacer V	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
	Indice phonique Rw (dB)		jusqu'à 37	jusqu'à 37	jusqu'à 37	jusqu'à 35	jusqu'à 38	jusqu'à 38
	Coefficient solaire Sw		0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
PHONIQUE + Toutes les gammes : 44,2 Silence-12-8 PVC 70 et 76 mm : 44,2 Silence-16-8 Bois 58 mm : 44,2 Silence-8-8	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	Intercalaire ALU noir	1,3	1,4	1,7	1,8	1,8	1,6
		Intercalaire TGI Warm Edge	1,3	1,3	1,6	1,7	1,8	1,6
		Intercalaire Swisspacer V	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,5
	Indice phonique Rw (dB)		jusqu'à 42	jusqu'à 42	jusqu'à 41	jusqu'à 37	jusqu'à 41	jusqu'à 41
	Coefficient solaire Sw		0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
THERMIQUE + Toutes les gammes : 8-16-4 Zen Bois 58 mm : 4-16-4 Zen	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	Intercalaire ALU noir	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4
		Intercalaire TGI Warm Edge	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,4
		Intercalaire Swisspacer V	1,2	1,3	1,2	1,4	1,3	1,3
	Indice phonique Rw (dB)		jusqu'à 38	jusqu'à 38	jusqu'à 38	jusqu'à 35	jusqu'à 35	jusqu'à 38
	Coefficient solaire Sw		0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
SÉCURITÉ Toutes les gammes : 44,2-16-4 Bois 58 mm : 44,2-12-4	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	Intercalaire ALU noir	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,5
		Intercalaire TGI Warm Edge	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,4
		Intercalaire Swisspacer V	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,4
	Indice phonique Rw (dB)		jusqu'à 38	jusqu'à 38	jusqu'à 38	jusqu'à 35	jusqu'à 38	jusqu'à 38
	Coefficient solaire Sw		0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
SÉCURITÉ + Toutes les gammes : SP510-14-4 Bois 58 mm : SP510-10-4	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	Intercalaire ALU noir	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,5
		Intercalaire TGI Warm Edge	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,4
		Intercalaire Swisspacer V	1,2	1,3	1,3	1,4	1,6	1,4
	Indice phonique Rw (dB)		jusqu'à 38	jusqu'à 38	jusqu'à 38	jusqu'à 35	jusqu'à 38	jusqu'à 38
	Coefficient solaire Sw		0,38 à 0,47	0,38 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
Classement AEV			A4-E9A-VA3	A4-E7B-VA2	A4-E7B-VA2	A4-E5B-VA2	A4-E7B-VC3	A4-E7B-VC2

Calculs réalisés sur des fenêtres sur 1 vantail (H 1,48 x L 1,25 m), et porte-fenêtre-coulissante 2 vantaux (H 2,18 x L 2,35 m). Performances pouvant varier suivant le type de pose et la configuration des menuiseries.



Ce label garantit la bonne fabrication des vitrages isolants. Tous nos vitrages en bénéficient.

Simulez
votre projet



LES ACCESSOIRES

LES CACHES FICHES ET PAUMELLES



FICHE

PVC : Blanc, Noir, Marron, Canon de fusil F9

CACHE-FICHE

PVC : Blanc, Noir, Laiton poli, Fer cémenté patiné



PAUMELLE

ALU : Blanc, Noir, Beige, Laiton poli, Aspect inox brossé



FICHE

Bois : Blanc, Canon de fusil F9

CACHE-FICHE

Bois : Noir, Laiton vieilli, Fer cémenté patiné



TURLUPET

PVC : Blanc, Laiton vieilli, Laiton poli, Fer cémenté patiné
ALU : Blanc, Beige, Laiton poli, Fer cémenté patiné
Bois : Blanc, Noir, Laiton vieilli, Fer cémenté patiné

LES POIGNÉES

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES À LA FRANÇAISE



SÉCUSTIK® (standard)
PVC : Blanc, Noir, Marron,
Canon de fusil F9
ALU : Blanc, Beige, Noir,
Canon de fusil F9
BOIS : Blanc, Noir,
Canon de fusil F9



POIGNÉE À CLÉ
PVC : Blanc, Noir,
Marron, Laiton poli
ALU : Blanc, Beige, Noir,
Canon de fusil F9
BOIS : Blanc, Noir,
Canon de fusil F9



OSIRIS
ALU : Aspect inox
brossé



RIVEBLOC (STANDARD)
PVC : Blanc,
Canon de fusil F9
ALU : Blanc, Beige, Noir,
Canon de fusil F9
BOIS : Blanc, Noir,
Canon de fusil F9



F9ENS22
PVC et ALU : Laiton poli



NEVERS
Bois : Blanc, Noir, Laiton
vieilli, Fer cimenté
patiné



OGIVE
PVC : Blanc, Laiton vieilli,
Laiton poli, Fer
cimenté patiné
ALU : Blanc, Beige,
Laiton poli, Fer cimenté
patiné
Bois : Blanc, Noir, Laiton
vieilli, Fer cimenté
patiné



BÉQUILLE
PVC : Blanc, Laiton
vieilli, Laiton poli, Fer
cimenté patiné
ALU : Blanc, Beige,
Laiton poli, Fer
cimenté patiné



**BÉQUILLE
coudée haussmann**
Bois : Blanc, Noir, Laiton
vieilli, Fer cimenté
patiné



AQUITAINE
Bois : Blanc, Noir,
Laiton vieilli, Fer
cimenté patiné



NEVERS
Bois : Blanc, Noir, Laiton
vieilli,
Fer cimenté patiné

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES COULISSANTES



**SABBA
(STANDARD)**
Poignée 20°



SHADOW
Poignée
encastrée 180°



SEZAM
Barre
manœuvrante



SÉCUSTIK®
Poignée



SARENA
Tirage fixe saillant



SIRIS
Tirage fixe
encastrée

ALU : Blanc, Beige clair, Noir, Canon de fusil F9 (de base), Gris anthracite, Gris quartz, Gris bistre sablé, Gris sablé (en option, sauf Sécustik®)

LES FAUSSES CRÉMONES



FAUSSE CRÉMONE OGIVE ET BÉQUILLE
PVC : Blanc, Laiton vieilli, Laiton poli, Fer cimenté patiné
ALU : Blanc, Beige, Laiton poli, Fer cimenté patiné



**FAUSSE CRÉMONE ET CRÉMONE VÉRITABLE
OGIVE ET BÉQUILLE COUDÉE HAUSSMANN**
Bois : Blanc, Noir, Laiton vieilli, Fer cimenté patiné



ESPAGNOLETTE
Bois : Blanc, Noir, Laiton vieilli,
Fer cimenté patiné


LES CONFIGURATIONS

LES TYPES D'OUVERTURE



FIXE

Idéale pour maximiser la luminosité, l'ouverture fixe offre une vue dégagée.



À LA FRANÇAISE (À FRAPPE)

Classique et efficace, l'ouverture à la française permet une aération généreuse et un nettoyage facile.



OSCILLO-BATTANTE

Polyvalente, l'osillo-battant combine une ouverture classique et une position en soufflet pour moduler facilement l'aération.




SOUFFLET

Compacte et fonctionnelle, l'ouverture en soufflet permet d'aérer en toute sécurité.



COULISSANTE

Idéale pour les grandes ouvertures, la menuiserie coulissante optimise l'espace et facilite la circulation entre intérieur et extérieur. Disponible uniquement en aluminium.



GALANDAGE

Discrète et élégante, l'ouverture à galandage permet aux vantaux de disparaître dans les murs pour libérer totalement le passage. Elle maximise la sensation d'espace. Disponible uniquement en aluminium.

LES FORMES

Pour répondre aux contraintes architecturales et apporter du caractère à votre habitation, nos menuiseries PVC, ALU et Bois peuvent être réalisées dans des formes variées, alliant style et fonctionnalité.



TRAPÈZE



**ARC SURBAISSÉ
ET CINTRÉ**



TRIANGLE



OEIL-DE-BOEUF

LES GRANDES DIMENSIONS

Nos menuiseries peuvent atteindre de grandes dimensions et se combiner en châssis composés. Fenêtres et parties fixes (imposte, allège, fixe latéral) s'assemblent harmonieusement pour maximiser luminosité et confort.



ALLÈGE

Permet d'intégrer une ouverture tout en conservant un appui bas fixe et sécurisé.



IMPOSTE

Optimise l'apport de lumière naturelle au dessus d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre.



FIXE LATÉRAL

Agrandit visuellement la largeur de l'ouverture et maximise la luminosité pour un intérieur plus agréable.


LES DIFFÉRENTS COULISSANTS

COULISSANT ALU

2 vantaux sur 2 rails
ouverture 1/2




3 vantaux sur 3 rails
ouverture 1/3



3 vantaux sur 3 rails
ouverture 2/3



4 vantaux sur 2 rails
ouverture 1/2




6 vantaux sur 3 rails
ouverture 2/3



COULISSANT ALU À GALANDAGE


1 vantail sur 1 rail
ouverture totale



2 vantaux sur 1 rail
ouverture totale



2 vantaux sur 2 rails
ouverture totale



4 vantaux sur 2 rails
ouverture totale



LES OPTIONS

LES GRILLES D'AÉRATION

En choisissant OuvertureS, vous bénéficiez d'une ventilation parfaitement adaptée à votre maison et de conseils pour sélectionner des grilles d'aération optimales, assurant un confort thermique et acoustique maximal.

GRILLE D'AIR STANDARD

PVC / ALU / BOIS

Aéraulique 15.22.30 m³/h

☐ Blanc ☐ Beige ☐ Ton bois marron ☐ Noir



Vue intérieure



Vue extérieure

GRILLE HYGRORÉGLABLE 37 DB(A)

PVC / ALU / BOIS

☐ Blanc ☐ Beige ☐ Ton bois marron ☐ Noir



GRILLE ACOUSTIQUE NF 30 M3/H

PVC / ALU / BOIS

Mini ESEA 38dB(A)

☐ Blanc ☐ Beige ☐ Ton bois marron ☐ Noir



GRILLE À DÉBIT RÉGLABLE MANUELLEMENT

PVC / ALU / BOIS

☐ Blanc ☐ Beige ☐ Ton bois marron ☐ Noir



LES VITRAGES DÉCORATIFS

Le choix du vitrage est décisif pour la performance de la fenêtre : pour l'isolation thermique et acoustique, pour la sécurité et aussi pour l'esthétique. OuvertureS vous propose un large choix décoratif pour personnaliser votre menuiserie.



Martelé clair



Dépoli



Delta mat dépoli



Granité



Delta-clair

LES SOUBASSEMENTS

Avec les soubassements pour portes-fenêtres, profitez d'une protection durable contre l'humidité et les chocs, d'un entretien facile, tout en apportant élégance et harmonie à votre intérieur.



LISSE (standard)
PVC, ALU, Bois : Blanc, Couleur



PLATE BANDE (en option)
PVC, ALU, Bois : Blanc, Couleur




MOULURÉ (en option)
PVC : Blanc

LES PETITS-BOIS

Les petits-bois incorporés entre les doubles vitrages permettent des ouvertures légères et apportent une touche décorative tout en offrant une facilité de nettoyage.


INTÉGRÉS DANS LE VITRAGE

PETITS BOIS DE 10 mm




PVC, ALU, BOIS : Blanc, Laiton, Plomb

PETITS BOIS DE 18 ET 26 mm



18 MM PVC 76 MM : Chêne doré – ALU : Blanc, Couleur
26 MM PVC, ALU, BOIS : Blanc, Couleur


RAPPORTÉS SUR LE VITRAGE




25 mm (collés)
PVC 76 : Blanc, Gris anthracite, Chêne doré
PVC 70 : Blanc, Chêne doré, Chêne naturel



40 mm (collés) avec petits bois fictifs 30 mm
ALU : Blanc, Couleur




28 mm menuisés façon solin de mastic
Bois : Blanc, Couleur




28 mm moulurés à doucine
Bois : Blanc, Couleur

AUTRES PETITS BOIS



Cristal gravé 8 mm
PVC, ALU, BOIS




Manhattan
BOIS


LES FORMES



Horizontaux



Verticaux



Centrés



Excentrés



Soleil 3 branches

L'OCCULTATION

VOLETS ROULANTS

Moduler la lumière à volonté, sans effort et même à distance... cela rend la vie plus facile ! Assemblés directement en usine pour en assurer un parfait fonctionnement, nos volets roulants sont posés en même temps que vos fenêtres.



COFFRE 1/2 LINTEAU

Placé sous le linteau dans le mur pour un aspect invisible à l'intérieur et à l'extérieur, particulièrement dédié au neuf.



COFFRE INTÉRIEUR MONOBLOC

Permet de dissimuler un ancien dormant en bois, sans habillages supplémentaires autour, pour une intégration élégante et harmonieuse dans votre intérieur.



Lames en PVC
à double paroi,
disponibles en
45 et 50 mm.
Disponibles en
blanc et
gris 7035.



Lames en Aluminium
à double paroi, avec mousse
de polyuréthane pour
une meilleure isolation.
Plus rigides, pour occulter
de très grandes baies vitrées,
disponibles en 45 et 55 mm.
31 coloris standards et possibilité
autre RAL sur demande.



Tous nos volets roulants
peuvent être équipés
de motorisations Somfy

AUTRES SOLUTIONS D'OCCULTATION



VOLETS INTÉRIEURS BOIS

assortis à nos fenêtres
en bois, idéaux pour
répondre aux exigences
architecturales.



STORE VÉNIETIEN

en alu, protège votre
intimité en privilégiant
l'esthétique.



STORE INTÉGRÉ AU DOUBLE VITRAGE

Filtre et nuance la
lumière, disponible
uniquement en blanc.



PERSIENNE INCORPORÉE

en PVC, occultation
maximale et travaux
minimums.

LA DOMOTIQUE

Pour votre confort, les gammes de menuiseries OuvertureS peuvent être équipées de solutions de motorisation. Porte d'entrée, volets ou portail, toutes les menuiseries de la maison peuvent ainsi être aisément contrôlées à distance sans le moindre effort.



TOUTE LA MAISON



SITUO IO
Télécommande 1 canal ou 5 canaux



CHRONIS[®] IO
Commande avec horloge pour automatisme io



AMY[®] SUN PROTECT IO
Commande murale avec capteur de température intégré



TAHOMA SWITCH
Sur votre SmartPhone, au son de votre voix ou depuis la commande centralisée, commandez l'ensemble de vos menuiseries d'un seul geste

FENÊTRES PVC

FENÊTRES ALU

FENÊTRES BOIS

CAHIER TECHNIQUE

PORTES • VOILETS
• PORTAILS


PORTES • VOLETS • PORTAILS

P.90 | LES PORTES
D'ENTRÉE

P.92 | LES VOLETS

P.94 | LES PORTAILS

Configurez votre projet
sur ouvertures.com





FENÊTRES PVC

FENÊTRES ALU


FENÊTRES BOIS



CAHIER TECHNIQUE

PORTES • VOLETS
• PORTAILS

LES PORTES D'ENTRÉE



CADRE NOIR

MONALU, MONABOIS

19 modèles



Samouraï B



Luma A



Clairevoie 12



Lava



CONTEMPORAINE

PVC, MONALU

21 modèles



Latitude



Voile



Hannover



Brise



CRÉATIVE CONTEMPORAINE

ALU, PVC, BOIS

23 modèles



Graphik 2



Longitude 3



Longitude 4



Nacre



Pour plus d'informations,
demandez notre catalogue portes
à votre expert OuverturesS

Configurez votre projet
sur ouvertures.com



FENÊTRES PVC

FENÊTRES ALU

FENÊTRES BOIS

CAHIER TECHNIQUE

PORTES • VOLETS
• PORTAILS



NÉO CLASSIQUE

MONALU, MONABOIS

2 modèles



Diva pleine




Diva vitrée



Divine pleine



Divine vitrée



CLASSIQUE

PVC, MONALU, MONABOIS

6 modèles



Saline vitrée



Calabre pleine



Castille vitrée



Toscane pleine



CRÉATIVE CLASSIQUE

ALU, PVC, BOIS

12 modèles



Classique 3



Indus 1



Tiers 1



Fermière

LES VOILETS



CLASSIQUE

PVC 28 MM, ALU ISO

3 modèles



Contre pentures

Barres

Barres et écharpes

PERSONNALISABLE

PVC CADRE, ALU CADRE

19 remplissages



Lames persiennées ajourées et non ajourées

Lames verticales et horizontales

Tôles lisses et motifs (uniquement en ALU Cadre)



Lames horizontales ou orientables



Tôles lisses et perforées





ÉPURÉ ALU ÉPURÉ



Lames horizontales



Lames horizontales avec jonc



Configurez votre projet
sur ouvertures.com



Pour plus d'informations,
demandez notre catalogue volets
à votre expert Ouvertures

LES PORTAILS

ÉPURÉ

ALU



2 modèles



Adélaïde



Melbourne

CONTEMPORAIN

ALU

42 modèles



Benghazi




Malawi



Tulsa



Vegas





Pour plus d'informations,
demandez notre catalogue portails
à votre expert OuvertureS

Configurez votre projet
sur ouvertures.com



RÉTRO ALU



8 modèles



Estillac



Fontenoy



Monfort



Sevignac

CLASSIQUE ALU, PVC

22 modèles



Bounty



Littleton



Mornington



Pallenzo





NOTES

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

FINANCEMENT

OUVERTURES VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS



OuvertureS vous propose des solutions de financement* adaptées à votre projet. Avec nos offres de financement* modulables, remboursez à votre rythme et profitez d'un financement personnalisé.



Choix de la durée de remboursement



Taux fixe pendant toute la durée de votre crédit



Accompagnement personnalisé

FINANCEZ VOS MENUISERIES EN 5 ÉTAPES

01

Demandez une simulation de financement à votre expert OuvertureS

Bénéficiez d'une ou plusieurs simulations personnalisées (montant, durée, montant des mensualités,...)

02

Choisissez la solution qui s'adapte le mieux à votre besoin

Sélectionnez la formule qui vous convient : durée de remboursement, apport, mensualités.

03

Constituez votre dossier

Préparez et transmettez les pièces justificatives nécessaires à l'étude de votre dossier de financement.

04

Recevez votre offre après étude de votre dossier

Si votre dossier est accepté, vous recevez votre offre de financement détaillée.

05

Finalisez votre projet de financement

Après relecture, si l'offre de crédit vous convient, vous pouvez la signer.

Profitez de vos nouvelles menuiseries et remboursez-les à votre rythme.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Solutions de financement Meia. Meia est une gamme de solutions de financement développée par Arkéa Financements & Services. Sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur Arkéa Financements & Services - SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 210 000 000€ - RCS BREST B 338 138 795 - Siège social : 335 rue Antoine de St-Exupéry - 29490 Guipavas - Société de courtage d'assurances, n° Orias 07 019 193 (vérifiable sur www.orias.fr). Cette publicité est conçue par OUVERTURES, SAS au capital de 50 000€, RCS Douai 520 643 586, siège social : avenue Georges Pompidou - 59400 CAMBRAI et diffusée par OUVERTURES et ses agences pouvant agir en qualité d'intermédiaires de crédit non exclusifs d'Arkéa Financements & Services. Ces intermédiaires apportent leur concours à la réalisation d'opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur. Ces intermédiaires de crédit peuvent également être soumis au statut d'Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de Paiement (IOBSP) dans ce cas leur numéro d'immatriculation à l'ORIAS (consultable sur www.orias.fr) est affiché à l'accueil.

À compter du 20 novembre 2026, la réglementation sur le crédit à la consommation évolue. Cette publicité a été éditée avant cette date par conséquent sa validité sous cette forme se limite au 19/11/2026. Cette évolution réglementaire n'affecte pas la solution de financement présentée ni le partenariat avec Arkéa Financements & Services, permettant à OUVERTURES de la proposer.



FENÊTRES



PORTES



PORTAILS



VOLETS

Coordonnées du revendeur

OUVERTURES.com
LE FENÊTRIER FRANÇAIS

