


CATALOGUE VOILETS

**LA SOLUTION
AVEC UN GRAND S!**





OuvertureS dispose d'un large réseau de plus de 100 concessionnaires indépendants présents partout en France, près de chez vous. Reconnus pour la qualité de leurs conseils, ces experts de la menuiserie sont à votre écoute et vous accompagnent dans la réalisation de vos projets pour toujours plus vous satisfaire.

Avec plus de 40 ans d'existence, ce sont plus de 150 000 menuiseries qui sont fabriquées chaque année dans ses usines situées dans le Nord et l'Ouest. Portes et fenêtres sur-mesure en PVC, Alu et Bois, ainsi que des portails et volets en PVC et Alu ; OuvertureS vous propose une offre multi matériaux parmi les plus grandes du marché pour toujours mieux répondre à vos attentes.

Reconnus dans la profession pour leur savoir-faire, ses 650 salariés s'emploient quotidiennement à vous garantir la qualité sans failles de ses menuiseries, réalisées au millimètre et répondant aux normes et labels les plus stricts.

Soucieux de la protection de notre planète, OuvertureS s'implique chaque jour à réduire son impact sur l'environnement par la gestion durable de ses sites de production, le recyclage de ses déchets et la labellisation de la qualité de ses différents process.

MARQUE D'EXIGENCE, D'EXPERTISE ET DE PROXIMITÉ !

UN EXPERT OUVERTURES C'EST QUOI ?

C'est avant tout un professionnel de la menuiserie passionné par son métier. Sa reconnaissance locale en fait un acteur incontournable sur son secteur. Échanger avec ses clients et les satisfaire sont ses principales sources de motivation.

LA POSE DE VOS MENUISERIES RÉALISÉE PAR DES TECHNICIENS CERTIFIÉS !

Chez **OUVERTURES**, nous sommes conscients que la qualité de pose constitue le facteur essentiel de la performance de vos menuiseries, toutes nos équipes sont formées aux dernières techniques de la profession, pour vous garantir une pose irréprochable de produits ayant répondu aux plus hauts standards en vigueur.

DES ARTISANS À VOTRE ÉCOUTE !

Professionnels reconnus dans nos régions, nous avons tous été sélectionnés par **OUVERTURES** pour la qualité des services offerts à nos clients.

Vous conseiller, apporter une réponse adaptée à vos besoins et votre budget, sublimer vos projets, vous assurer un service après-vente efficace dans le respect des délais et des engagements, telles sont les compétences qui nous ont permis d'intégrer le **RÉSEAU OUVERTURES**.



BV Cert. 6412418



*I.C.P.E

Installation Classée
pour la Protection
de l'Environnement



[illegible]

Nous vous proposons des produits et solutions répondant à l'ensemble de vos besoins.
Choisissez les volets qui vous ressemblent.



CATALOGUE VOLETS | 3

GLOSSAIRE



SOMMAIRE

Informations générales **P. 6-17**

Formes de volets	P. 6
Précadre	P. 7
Ouverture battante - Coulissante	P. 8-9
Classique - Contemporain	P. 10-11
Nuancier	P. 12-13
Accessoires	P. 14-15
Comparatif de gammes	P. 16-17

Classique **P. 18**

Personnalisable **P. 32**


Épuré **P. 44**

Coupes techniques **P. 50-54**

ALU ISO, ALU Extrudé	P. 50
PVC 28 mm, PVC 24 mm	P. 51
PVC Cadre	P. 52
ALU Cadre	P. 53
ALU Épuré	P. 54

Garanties **P. 54**

FORMES DES VOLETS



1 vantail, 2, 3 ou 4 vantaux \$

! Une solution adaptée pour fermer: æ ~ ~ c ~ ~ a ~ ~ a ... ~) a [æ ~ " ~ a . ~ ~ a ... » -



3 0 2 2 12 1



3 ° ~ B ~ » ~ ... - - ~ æ ~ —



3 ° ~ æ - ... a -

viennent recouvrir le bord du précadre (feuillure)



• m ... Ø -) B » - [

[illegible]

$\vdash \dots$ $\sim$ $\dots$ $\sim$ $\sim$ $\vdash$
 $\sim$ $\vdash$ $\sim$ $\vdash$ $\vdash$ $\sim$
 $\sim$ $\vdash$ $\dots$ $\vdash$ $\vdash$



4 N 4 # E
B

8NW ELNE LL 4L



« @ a -
traditionnelle s'adapte avec
maison et fait ressortir le
design de vos volets classiques,
ouverts comme fermés.



Une luminosité ajustable

« ‡ ... ~ " a ... a ~ a ~
» ~ ~ ~ æ ~ ~)



**Une isolation thermique
optimale** » ~ a ~ æ

» ° ~ ~ ~ " ~ ~
~ ~ ~ ~ a ~ ~ \$
~ a a ~ a ~
~ æ ~ a ~ ... — ~)



Une sécurité renforcée

[~ ~ a » ~
... ~ ~ ~
B ~ ~ \$... - a ~ \$ »
~ ~ ... - \$ ~ ...) C

8 NW ELNE

8 N.# HH



Une solution tendance qui accentue le design contemporain

discrète et harmonieuse,



N a ~ a ~ ~ æ 7 ~
vous évitant de vous
æ ~ a ... ~ æ ~ ~ ~
~ ~ ~) B ~ ~ ~ a
æ ~ ~ ~ a ~
... a 7 ~ a \$ [~
... ~ a ~ æ ~ ~
a ~ ~ a æ ~ ~
~ ~ ~ ~ æ ... ~
~ ~ ~ ~ a ~ ~
a » ... a a ~ ~



LA MOTORISATION COULISSANTE

Une ouverture sans effort

Une discrétion optimale

... a ~ æ a ~ æ ~ ~ ~ ~ a)
æ ~ ~ ~ a ~) ... a)



CLASSIQUE



Contre pentures, barres, écharpes

OU

Lames persiennées, rainurées verticales, traverses, motifs



+

Quincaillerie classique, bout festonné




+

Préconisations coloris classiques

Gris veiné plaxé 7016	Chêne doré	Brun mat 1247	Bleu pigeon 5014 FT	Chêne naturel plaxé
Bleu pastel 5024	Brun sépia 8014 FT	Vert sapin 6009 FT	Vert blanc 6019 FT	Rouge pourpre 3004 FT

Ouverture battante



8 4 L 3 B 8 E #
 , - æ æ ~ a ~ ... — ~ ~ a



Lames orientables, horizontales,
tôles perforées

OU

Lames horizontales avec ou sans jonc



+

Quincaillerie contemporaine, bout droit




+

Préconisations coloris contemporains

Ouverture coulissante

Gris soie 7044 FT	Gris bistre sablé 2800	Bronze 9837	Gris sablé 2900	Gris anthracite 7016 FT
Gris clair 7035 FT	Gris argent 7001 FT	Gris basalte 7012 FT	Noir profond 9005 FT	Noir sablé 2100



NUANCIER ALU



Jusqu'à 1200 teintes disponibles sur demande



CLASSIQUE

Les coloris plaxés aspect bois en ALU ISO

Gris veiné plaxé	Chêne doré plaxé	Chêne naturel plaxé
------------------	------------------	---------------------

Les coloris laqués (laquage garanti 10 ans)

Vert blanc 6019 FT	Vert pâle 6021 FT	Vert mousse 6005 FT	Vert sapin 6009 FT	Vert sablé 2005	
Bleu pigeon 5014 FT	Bleu pastel 5024 FT	Bleu lointain 5023 FT	Bleu gentiane 5010 FT	Bleu saphir 5003 FT	Bleu sablé 5003 FT
Beige clair 1013 FT	Ivoire clair 1015 FT	Brun argile 8003 FT	Brun sépia 8014 FT	Brun mat 1247 FT	Rouge pourpre 3004 FT
Satiné blanc 9210	Gris métal 0100	Gris clair 7035 FT	Gris soie 7044 FT	Gris beige 7006 FT	Gris argent 7001 FT
Gris moucheté 8821 FT	Gris basalte 7012 FT	Gris anthracite 7016 FT	Brun gris 8019 FT	Noir profond 9005 FT	Or 0024
Bronze 9837	Rouille 2525	Gris bistre sablé 2800 FT	Gris sablé 2900	Noir sablé 2100	Rouge signalisation 3020 FT
Canon					

CONTEMPORAIN

FT 7 a ~ ~ ~

LA BICOLORATION ALU

SUR DESIGN CLASSIQUE



SUR DESIGN CONTEMPORAIN



NUANCIER PVC

Blanc

Beige clair

Chêne doré
plaxé *

Gris clair **



Pensez à assortir
vos volets à
r...
autres menuiseries
extérieures.



CONTEMPORAIN

CONTEMPORAIN

Contre penture à bout festonné

H a • ~ Classique
et æ -

Contre penture à bout festonné

The diagram illustrates three types of roof eaves (Penture) with ornate, festooned ends (bout festonné). The first type, 'Penture à bout festonné', shows a simple ornate eave. The second type, 'Penture réglable à bout festonné', shows an adjustable ornate eave with a sliding mechanism. The third type, 'Contre penture à bout festonné', shows a counter eave with an ornate end. The diagram is labeled with 'H' for height, 'B' for width, and 'C' for depth, with arrows indicating the dimensions.

H₂O + B⁻ → BBW + C

H α BBW $\sim$ C $\sim$ B $\sim$ $\gg$

Contre penture à bout festonné

[illegible]

H₂O

B₂O₃

B₂O₃·N₂O

~C


à bout festonné

**Contre peinture
à bout festonné**

Paumelle invisible



... æ ... @ ...



Les arrêts



Les fermetures



Noirs, blancs
...
choisissez la couleur
... r +

COMPARATIF DE GAMMES

CLASSIQUE P. 18 À 31



	ALU ISO Le volet performant  Lucia, Katia, Anna	ALU EXTRUDÉ Le volet résistant  Q ▣ S F 8 T Æ F	PVC 28 mm Le volet isolant  Lucy, Katie, Annie	PVC 24 mm Le volet économique  Hélène, Sophie, . X F G J Q Q J
 ESTHÉTIQUE	CLASSIQUE Lames verticales, contre pentures, barres, écharpes			
 COULEUR	+++	+++	+	+
 # H 8 . L # 8 4	+++	+	+++	++
 RIGIDITÉ	+	+++	++	+
 PRIX	€€€	€€€	€€	€

PERSONNALISABLE P. 32 À 43



ALU CADRE
Le volet design



Natalia

PVC CADRE
Le volet élégant



Nathalie

ÉPURÉ P. 44 À 49



ALU ÉPURÉ
Le volet tendance



Cécilia

 ESTHÉTIQUE	CLASSIQUE OU CONTEMPORAIN Lames persiennées, verticales, horizontales, motifs et tôles perforées	CLASSIQUE Lames persiennées, verticales, horizontales	CLASSIQUE OU CONTEMPORAIN Lames horizontales
 COULEUR	+++	+	+++
 # H 8 . L # 8 4	++	++	+
 RIGIDITÉ	+++	+	+++
 PRIX	€€€	€€	€€€

CLASSIQUE





ALU ISO

PVC 28 MM

ALU
EXTRUDÉ

PVC 24 MM



**Lucia
Elena**

P. 20 À 21



**Lucie
Hélène**

P. 22 À 23



**Katia
8 T Æ F**

P. 24 À 25



**Katie
Sophie**

P. 26 À 27



**Anna
. X F**

P. 28 À 29



**Annie
. X F G J Q Q J**

P. 30 À 31

» BW » ...
présenté en Blanc.

CLASSIQUE



Le volet performant


ALU ISO Lucia

COULEUR	+++
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€€



Les volets en ALU ISO sont constitués d'une


structure en aluminium anodisé, avec une isolation thermique et phonique de 120 mm d'épaisseur.




Le volet résistant

ALU EXTRUDÉ Elèna

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



Le tablier en aluminium est traité avec une poudre époxy-uréthane, ce qui lui confère une résistance accrue aux chocs et aux intempéries.



ALU ISO Lucia présenté en Gris anthracite RAL 7016 avec cintrage.

Le cintrage se prête
parfaitement
au design classique
des volets.



CLASSIQUE



Le volet isolant PVC 28 mm Lucie

COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€



Les volets en PVC 28 mm

Le volet économique PVC 24 mm Hélène

COULEUR	+
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€



de 24 mm





Ouvert comme fermé,
le design du volet à
contre pentures reste
le même.



BW » % « - ' a " æ - - a - - a
Blanc avec précadre et arrêts
STOP BOX équipés de commandes
déportées.

CLASSIQUE



Le volet performant

ALU ISO Katia

COULEUR	+++
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€€



Un large choix de couleurs

æ - æ ~ ¶ · · · ... æ ~ ... »)



Le volet résistant

ALU EXTRUDÉ 8 T Æ F

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



Le design classique des volets en

. N Y L E N ~ ... ~ a ~ æ
~ a ~ ~ ... ~)

ALU ISO Katia présenté en
Bleu pastel RAL 5024 et
accessoires laqués Blanc.



Des accessoires de
r...
volets ou de celle
r... ..



CLASSIQUE



Le volet isolant
PVC 28 mm **Katie**

COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€



En aspect bois \$ ~ ~ ~ a B W ¶ ...
a ... a - ~ ... ~ a "

Le volet économique
PVC 24 mm **Sophie**

COULEUR	+
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€



La commande déportée æ ~ ~
m a æ a ~ a ~ æ ~ a ... -)



PVC 24 mm Sophie présenté en Blanc avec accessoires laqués Blanc.



Lames verticales
avec pas de 50 mm
aux codes classiques.



CLASSIQUE



Le volet performant ALU ISO Anna



COULEUR	+++
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€€

æ ~ ... ~ ... — ... ~ æ æ
~ a ~ ~ ~ a a ~ a a
~ ~ ~ ~ ~
~ a ~)



Le volet résistant ALU EXTRUDÉ . X F



COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



Pensez à la bicoloration
~ ... a ~ æ ~ a \$
» ~ ~ ~ — ~ æ æ
~ ~ ~ ~ ~
... ~ ~)



ANNA ALU Iso
présenté en Chêne doré.



Harmonisez la couleur de vos volets avec celle de vos fenêtres et portes-fenêtres.




CLASSIQUE



Le volet isolant PVC 28 mm Annie



COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€



Utilisez la fonction
entrebailleur

æ ~ a ~ ~ ~
æ ~ ~ ~ ~)

Le volet économique PVC 24 mm . X F G J Q Q J



COULEUR	+
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€



N a ~ 7 a a ~
angles soignée avec
a m ~ » c a ~
~ a ... æ ~ [a c ~)



PVC 28 mm Annie
présenté en Chêne doré.



Un aspect bois
traditionnel
soigné.



В ЕН844 .#Н .







PVC CADRE



Nathalie

P. 34 À 35

ALU CADRE



Natalia

P. 36 À 43

en Gris sole RAL 7044 avec
lames persiennées non ajourées.

PERSONNALISABLE



Le volet élégant PVC CADRE Nathalie

COULEUR	+
ISOLATION	+++
RÉSISTANCE	+
PRIX	€€

“ . H . 3 H B E H # 4 4 H



Ajourées



Non ajourées

Le cadre en PVC

~ ... æ ~ ~ a ~
... — » ~ æ a ~ æ
c a ~ - ~ c ~)

“ . H . 3 H " 8 E #] 8 4 L . H L W E L # . H



Pas de 50 mm



Pas de 50 mm

Cadre PVC assemblé

æ r ~ æ
a ~ m 7 a a æ c a ~)



Traverse à mi-hauteur,
que vous souhaitez, les
modèles Personnalisable
offrent un large choix

PVC CADRE Nathalie
présenté avec lames
persiennées ajourées
et lames verticales.



PERSONNALISABLE



Le volet design
ALU CADRE Natalia

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

“ . H . 3 H B E H # 4 4 H



Volets fermés,

Ajourées

Les lames non ajourées,

[occultation

Non ajourées isolantes

Ajustez

Orientables



ALU CADRE Natalia présenté en Gris anthracite RAL 7016 avec lames persiennées ajourées et non ajourées.



Lames persiennées
ajourées en partie haute
et non ajourées en partie
basse.






Le volet design
ALU CADRE **Natalia**

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

“ . H . 3 H W EL# . H



Pas de 57,5 mm



Le design classique,



Pas de 80 mm



Pas de 85 mm isolantes

“ . H 38L# H . HH#DN H HNE L:.



Des motifs décoratifs



Cœur



Étoile



L " 8 "



Hermine



Pleine

ALU CADRE Natalia présenté en
Rouge signalisation RAL 3020 avec
lames persiennées non ajourées et
lames verticales et cintrage.



Les modèles
Personnalisable
se prêtent
parfaitement aux

... à 7 ... à ... à ...



PERSONNALISABLE



Le volet design

ALU CADRE Natalia

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

" . H . 3 H " 8 E #] 8 4 L . H



Pas de 57,5 mm



Pas de 80 mm



Pas de 85 mm
isolantes



Pas de 200 mm



Pas de 200 mm
avec joint



La bicoloration
du joint



ALU CADRE Natalia présenté
en Gris anthracite RAL 7016
avec lames orientables, lames
horizontales et ouverture
coulissante.



Accentuez le design
contemporain de vos
volets grâce à l'ouverture
coulissante.



PERSONNALISABLE



Le volet design

ALU CADRE Natalia

COULEUR	+++
ISOLATION	++
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€

“ . H L : . H



Pleine



Perforée Carrés



Perforée Ronds

Volets fermés,
Ø ~ æ ~
~ a ~ a ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~



ALU CADRE Natalia présenté en Gris anthracite RAL 7016 et Noir profond RAL 9006 avec tôle pleine, tôle perforée carrés et ouverture coulissante.



Pensez à la bicoloration du cadre et des remplissages pour faire ressortir le design contemporain du volet.

ÉPURÉ





ALU ÉPURÉ



Cécilia

P. 46 À 49

Shutter BNE en Gris anthracite RAL 7016 et ouverture coulissante.

ÉPURÉ



Le volet tendance

ALU ÉPURÉ Cécilia

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



La paumelle invisible

æ a ~ c a ~ a ... ~
æ - æ -)



ALU ÉPURÉ Cécilia présenté
par E. n. n.



Les accessoires classiques
au volet Cécilia ouvert

ÉPURÉ



Le volet tendance

ALU ÉPURÉ Cécilia

COULEUR	+++
ISOLATION	+
RÉSISTANCE	+++
PRIX	€€€



ALU ÉPURÉ Cécilia présenté en Gris anthracite RAL 7016 et jonc Noir profond RAL 9005.



Bicoloration du jonc
pour faire ressortir le
design contemporain
du volet Cecilia




LES COUPES TECHNIQUES

ALU ISOLANT



ALU EXTRUDÉ




PVC 28 MM

 **Rigidité:** H ... ~ N
æ ~ æ — W ~ B ~ »
~ a ... æ ~ [a ~)

 **Isolation:** . ~ B W
~ ¶ ... [~ æ ~ æ ~ a ~
æ ~ a ~ a ~

 **Esthétique:** a ~
æ ~ a ~ a ~ \$ » a ~
~) ~ ... a ~
~ ... » ~ ~
~ ... — æ ~)

 **Esthétique:** . ~ ~ ... æ
~ " . ~ a ~ ~)
æ a » ~ a ~ a ... \$ ~ ~
æ ~ æ ~ ~ » — a ~ ~




PVC 24 MM

 **Rigidité:** H ... ~ N
æ ~ æ — B W
~ a ... æ ~ [a ~)


 **Esthétique:** a ~
æ ~ a ~ a ~ \$ » a ~
~) ~ ... a ~
~ ... » ~ ~
~ ... — æ ~)

 **Esthétique:** . ~ ~ ¶ , ~ ~
[~ æ ~ ~ æ ~ ~
~ a ~ ~ ~ ~) æ a » ~
a ... ~ ~ ~)



LES COUPES TECHNIQUES


PVC CADRE



Lames persiennées




Ajourées



Non ajourées

Lames verticales




Pas de 50 mm

Lames horizontales




Pas de 50 mm


ALU CADRE




Lames persiennées



Ajourées



Non ajourées



Non ajourées isolantes



Orientables


Lames verticales



Pas de 57,5 mm




Pas de 80 mm




Pas de 85 mm isolantes


Lames horizontales




Pas de 57,5 mm




Pas de 200 mm



Pas de 80 mm




Pas de 200 mm avec jonc



Pas de 85 mm isolantes

Tôles et motifs



Pleine



Cœur




Étoile




L' 8 ~



Hermine




Carrés




Ronds

. H 8 N B H L " 4 # D N H

ALU ÉPURÉ



Pas de 200 mm



Pas de 200 mm
avec joint



Rigidité:

[æ ~ » æ ... æ æ ~)



Esthétique: H

a » ~ ~ _ a
~ ... æ ~ ¶ . ~ ~ a
... a ~ æ a) , a ... ~ » ...
æ a » ~ ~ a æ a) B
m ¶ . . . - æ a

4 8 H E 4 L # H H N E . H W 8

LE LAQUAGE



10 ANS

LE PLAXAGE



10 ANS

LA QUINCAILLERIE



2 ANS

LA MOTORISATION



2 ANS

Le CLUB Confiance

FAITES PARTIE DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS OUVERTURES
ET BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES.



VISITE
CONFANCE
12 à 18 MOIS
APRÈS
LA POSE

DES
OFFRES
EXCLUSIVES

PARTAGEZ
ET
MULTIPLIEZ
VOS AVANTAGES
GRÂCE AU
PARRAINAGE

*Voir conditions en magasin

**BIENVENUE
DANS VOTRE ESPACE
CLIENT CLUB CONFANCE
PERSONNALISÉ ET SÉCURISÉ**

ACCÉDEZ 24H/24 ET 7J/7
À UN UNIVERS DE CONSEILS,
DE PRIVILÈGES ET DE SERVICES.



Retrouvez
tous nos modèles de volets ALU et PVC sur
www.ouvertures.com



F E N Ê T R E S • P O R T E S • V O L E T S • P O R T A I L S



Coordonnées du revendeur

Découvrez nos gammes de fenêtres et portes
en PVC, Alu et Bois ainsi que nos fermetures,
volets, portails et clôtures en PVC
et Alu sur notre site Internet

www.ouvertures.com



IMPRIM'VERT®

